

к Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

### ПЕРЕЧЕНЬ

лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | № п/п | Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований) | Способ введения, лекарственная форма   |  |          | Код по АТХ |
|---------|---|-------|--|--|--|----------|------------|
|         |   |       |  | Энтеральный  | Парентеральный   | Наружное |            |
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |       |  |  |  |          |            |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |       |  |  |  |          |            |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни |       |  |  |  |          |            |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  |       |  |  |  |          |            |
|         |   | 1     | Ранитидин  | табл. п/о; табл.п/пл.о   | р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>  |          | A02BA02    |
|         |   | 2     | Фамотидин  | табл. п/о; табл.п/пл.о   | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>                                     |          | A02BA03    |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  |       |  |  |  |          |            |
|         |   | 3     | Омепразол  | капс.; капс. кишечнорастворимые; табл.п/пл.о; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь                         | лиофил. д/пригот. р-ра для инфузий; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup> |          | A02BC01    |
|         |   | 4     | Эзомепразол  | капс. кишечнорастворимые; табл.кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/о | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>                                     |          | A02BC05    |

|       |  |    |                            |   |                                      |                  |  |
|-------|--|----|----------------------------|---|--------------------------------------|------------------|--|
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни |    |                            |   |                                      |                  |  |
|       |  | 5  | Висмута трикалия дицитрат  | табл.п/пл.о   |                                      |                  | A02BX05                                  |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |    |                            |   |                                      |                  |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |    |                            |   |                                      |                  |  |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой   |    |                            |   |                                      |                  |  |
|       |  | 6  | Мебеверин                  | капс. пролонгированного действия; капс. с пролонгированным высвобождением; табл. п/о; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о. |                                      |                  | A03AA04                                  |
|       |  | 7  | Платифиллин                |   | р-р для п/к введения                 |                  | A03AP11                                  |
| A03AD | папаверин и его производные  |    |                            |   |                                      |                  |  |
|       |  | 8  | Дротаверин                 | табл.   | р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения |                  | A03AD02                                  |
| A03B  | препараты белладонны   |    |                            |   |                                      |                  |  |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины  |    |                            |   |                                      |                  |  |
|       |  | 9  | Атропин                    |   | р-р д/ин                             | капли глазные    | A03BA01,<br>G04BD15,<br>S01FA01, V03AB44 |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта  |    |                            |   |                                      |                  |  |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта  |    |                            |   |                                      |                  |  |
|       |  | 10 | Метоклопрамид              | табл.; р-р д/приема внутрь  | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин |                  | A03FA01                                  |
| A04   | противорвотные препараты   |    |                            |   |                                      |                  |  |
| A04A  | противорвотные препараты   |    |                            |   |                                      |                  |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов  |    |                            |   |                                      |                  |  |
|       |  | 11 | Ондансетрон                | табл.; табл.лиофилизированные; табл. п/пл.о; сироп  | р-р для в/в и в/м введения           | супп. ректальные | A04AA01                                  |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей  |    |                            |   |                                      |                  |  |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей   |    |                            |   |                                      |                  |  |
| A05AA | препараты желчных кислот   |    |                            |   |                                      |                  |  |
|       |  | 12 | Урсодезоксихолевая кислота | капс.; сусп. д/приема внутрь; табл. п/пл.о  |                                      |                  | A05AA02                                  |

|       |   |           |   |  |   |                  |                                 |
|-------|---|-----------|---|--|---|------------------|---------------------------------|
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства                |           |   |  |   |                  |                                 |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                                      |           |   |  |   |                  |                                 |
|       |   | <b>13</b> | Фосфолипиды + Глицирризиновая кислота                         | капс.  | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения |                  | A05BP02 (A05BA50)               |
|       |   | <b>14</b> | Янтарная кислота + Меглумин + Инозин + Метионин + Никотинамид |  | р-р д/инф                               |                  | не представлен, подгруппа A05BA |
| A06   | слабительные средства   |           |   |  |   |                  |                                 |
| A06A  | слабительные средства   |           |   |  |   |                  |                                 |
| A06AB | контактные слабительные средства  |           |   |  |   |                  |                                 |
|       |   | <b>15</b> | Бисакодил   | табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/кишечнорастворимой сахарной оболочкой  |   | супп. ректальные | A06AB02                         |
|       |   | <b>16</b> | Сеннозиды А и В   | табл.  |   |                  | A06AB06                         |
| A06AD | осмотические слабительные средства  |           |   |  |   |                  |                                 |
|       |   | <b>17</b> | Лактулоза   | сироп  |   |                  | A06AD11                         |
|       |   | <b>18</b> | Макрогол  | пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь; пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь (для детей) |   |                  | A06AD15                         |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |           |   |  |   |                  |                                 |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |           |   |  |   |                  |                                 |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие                                       |           |   |  |   |                  |                                 |
|       |   | <b>19</b> | Смектит диоктаэдрический                                      | пор. д/ пригот. сусп. д/приема внутрь  |   |                  | A07BC05                         |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |           |   |  |   |                  |                                 |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |           |   |  |   |                  |                                 |
|       |   | <b>20</b> | Лоперамид   | капс.; табл.; табл.-лиофилизат; табл. жевательные                                    |   |                  | A07DA03                         |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                                      |           |   |  |   |                  |                                 |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                              |           |   |  |   |                  |                                 |

|       |   |    |   |   |  |  |                                    |
|-------|---|----|---|---|--|--|------------------------------------|
|       |   | 21 | Месалазин   | табл. кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, п/пл.о оболочкой;<br>табл. п/кишечнорастворимой оболочкой;<br>табл. п/кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>табл. пролонгированного действия;<br>табл. с пролонгированным высвобождением |  | супп. ректальные;<br>сусп. ректальная;   | A07EC02                            |
|       |   | 22 | Сульфасалазин                                       | табл. кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/пл.о  |  |  | A07EC01,<br>M01CX02                |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |    |   |   |  |  |                                    |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   |    |   |   |  |  |                                    |
|       |   | 23 | Бифидобактерии бифидум                              | капс.; лиофил. д/пригот. р-ра д/приема внутрь и местного применения; лиофил. д/пригот. сусп. д/приема внутрь и местного применения; пор. д/приема внутрь; пор. д/приема внутрь и местного применения; табл.   |  | лиофил. д/пригот. р-ра д/приема внутрь и местного применения; лиофил. д/пригот. сусп. д/приема внутрь и местного применения; пор. д/приема внутрь и местного применения; супп. ваг. и ректальные | не представлен,<br>подгруппа A07FA |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                 |    |   |   |  |  |                                    |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                 |    |   |   |  |  |                                    |
| A09AA | ферментные препараты  |    |   |   |  |  |                                    |
|       |   | 24 | Панкреатин  | гранулы кишечнорастворимые; капс.; капс. кишечнорастворимые   |  |  | A09AA52                            |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета   |    |   |   |  |  |                                    |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |    |   |   |  |  |                                    |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения                 |    |   |   |  |  |                                    |
|       |   | 25 | Инсулин аспарт                                      |   |  | р-р для п/к и в/в введения   | A10AB05                            |
|       |   | 26 | Инсулин глулизин                                    |   |  | р-р для п/к введения   | A10AB06                            |
|       |   | 27 | Инсулин лизпро                                      |   |  | р-р для в/в и п/к введения   | A10AB04                            |
|       |   | 28 | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) |   |  | р-р д/ин   | A10AB01                            |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения |    |   |   |  |  |                                    |
|       |   | 29 | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      |   |  | сусп. для п/к введения   | A10AC01                            |

|       |   |    |  |   |                        |  |                                 |
|-------|---|----|--|---|------------------------|--|---------------------------------|
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения |    |  |   |                        |  |                                 |
|       |   | 30 | Инсулин аспарт двухфазный                          |   | сусп. для п/к введения |  | A10AD05                         |
|       |   | 31 | Инсулин деглудек + инсулин аспарт                  |   | р-р для п/к введения   |  | A10AD06                         |
|       |   | 32 | Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) |   | сусп. для п/к введения |  | A10AD01                         |
|       |   | 33 | Инсулин лизпро двухфазный                          |   | сусп. для п/к введения |  | A10AD04                         |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   |    |  |   |                        |  |                                 |
|       |   | 34 | Инсулин гларгин                                    |   | р-р для п/к введения   |  | A10AE04                         |
|       |   | 35 | Инсулин деглудек                                   |   | р-р для п/к введения   |  | A10AE06                         |
|       |   | 36 | Инсулин детемир                                    |   | р-р для п/к введения   |  | A10AE05                         |
|       |   | 37 | Инсулин гларгин + ликсисенатид                     |   | р-р для п/к введения   |  | A10AE54                         |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |    |  |   |                        |  |                                 |
| A10BA | бигуаниды   |    |  |   |                        |  |                                 |
|       |   | 38 | Метформин  | табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о. |                        |  | A10BA02                         |
| A10BB | производные сульфонилмочевины   |    |  |   |                        |  |                                 |
|       |   | 39 | Глибенкламид                                       | табл.   |                        |  | A10BB01                         |
|       |   | 40 | Гликлазид  | табл.; табл. с модифицированным высвобождением; табл. с пролонгированным высвобождением   |                        |  | A10BB09                         |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)  |    |  |   |                        |  |                                 |
|       |   | 41 | Алоглиптин   | табл. п/пл.о  |                        |  | A10BH04                         |
|       |   | 42 | Вилдаглиптин                                       | табл.   |                        |  | A10BH02                         |
|       |   | 43 | Гозоглиптин  | табл. п/пл.о  |                        |  | не представлен, подгруппа A10BH |
|       |   | 44 | Линаглиптин  | табл. п/пл.о  |                        |  | A10BH05                         |
|       |   | 45 | Саксаглиптин                                       | табл. п/пл.о  |                        |  | A10BH03                         |
|       |   | 46 | Ситаглиптин  | табл. п/пл.о  |                        |  | A10BH01                         |
|       |   | 47 | Эвоглиптин   | табл. п/пл.о  |                        |  | A10BH07                         |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1  |    |  |   |                        |  |                                 |
|       |   | 48 | Дулаглутид   |   | р-р для п/к введения   |  | A10BJ05                         |

|       |   |    |                      |   |  |  |                                    |
|-------|---|----|----------------------|---|--|--|------------------------------------|
|       |   | 49 | Ликсисенатид         |   | р-р для п/к введения                               |  | A10BX10                            |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа                    |    |                      |   |  |  |                                    |
|       |   | 50 | Дапаглифлозин        | табл. п/пл.о  |  |  | A10BX09                            |
|       |   | 51 | Ипраглифлозин        | табл. п/пл.о  |  |  | A10BK05                            |
|       |   | 52 | Эмпаглифлозин        | табл. п/пл.о  |  |  | A10BX12                            |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов                       |    |                      |   |  |  |                                    |
|       |   | 53 | Реваглинид           | табл.   |  |  | A10BX02                            |
| A11   | витамины  |    |                      |   |  |  |                                    |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации                                     |    |                      |   |  |  |                                    |
| A11CA | витамин А   |    |                      |   |  |  |                                    |
|       |   | 54 | Ретинол              | др.; капли д/приема внутрь и нар. применения; капсул.; р-р д/приема внутрь и нар. применения (масл.); р-р д/приема внутрь (масл.) |  | капли д/приема внутрь и нар. применения; мазь д/нар. применения; р-р д/приема внутрь и нар. применения (масл.) | A11CA01, D10AD02, R01AX02, S01XA02 |
| A11CC | витамин D и его аналоги   |    |                      |   |  |  |                                    |
|       |   | 55 | Альфакальцидол       | капсул.; капли д/приема внутрь  |  |  | A11CC03                            |
|       |   | 56 | Кальцитриол          | капсул.   |  |  | A11CC04                            |
|       |   | 57 | Колекальциферол      | капли д/приема внутрь; р-р д/приема внутрь (масл.)  |  |  | A11CC05                            |
| A11D  | витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12                         |    |                      |   |  |  |                                    |
| A11DA | витамин B1  |    |                      |   |  |  |                                    |
|       |   | 58 | Тиамин               |   | р-р для в/м введения                               |  | A11DA01                            |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |    |                      |   |  |  |                                    |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  |    |                      |   |  |  |                                    |
|       |   | 59 | Аскорбиновая кислота | др.; табл.; капсул. пролонгированного действия; капли д/приема внутрь; пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь; пор. д/приема внутрь  | р-р для в/в и в/м введения                         |  | A11GA01, G01AD03, S01XA15          |
| A11H  | другие витаминные препараты   |    |                      |   |  |  |                                    |
| A11HA | другие витаминные препараты   |    |                      |   |  |  |                                    |
|       |   | 60 | Пиридоксин           |   | р-р д/ин   |  | A11HA02                            |
| A12   | минеральные добавки   |    |                      |   |  |  |                                    |
| A12A  | препараты кальция   |    |                      |   |  |  |                                    |
| A12AA | препараты кальция   |    |                      |   |  |  |                                    |
|       |   | 61 | Кальция глюконат     | табл.   | р-р для в/в и в/м введения.; р-р д/ин <sup>1</sup> |  | A12AA03, D11AX03                   |

|       |  |    |                            |  |   |  |                             |
|-------|--|----|----------------------------|--|---|--|-----------------------------|
| A12C  | другие минеральные добавки   |    |                            |  |   |  |                             |
| A12CX | другие минеральные вещества  |    |                            |  |   |  |                             |
|       |  | 62 | Калия и магния аспарагинат | табл.; табл. п/пл.о  | конц. д/пригот.р-ра д/инф; р-р д/инф; р-р для в/в введения <sup>1</sup> |  | не уточнен, подгруппа A12CX |
| A14   | анаболические средства системного действия   |    |                            |  |   |  |                             |
| A14A  | анаболические стероиды   |    |                            |  |   |  |                             |
| A14AB | производные эстрена  |    |                            |  |   |  |                             |
|       |  | 63 | Нандролон                  |  | р-р для в/м введения (масл.)  |  | A14AB01, S01XA11            |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |    |                            |  |   |  |                             |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |    |                            |  |   |  |                             |
| A16AA | аминокислоты и их производные  |    |                            |  |   |  |                             |
|       |  | 64 | Адеметионин                | табл. кишечнорастворимые; табл. кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения <sup>1</sup>              |  | A16AA02, M09AX07            |
| A16AB | ферментные препараты   |    |                            |  |   |  |                             |
|       |  | 65 | Агалсидаза альфа           |  | конц.д/пригот. р-ра д/инф   |  | A16AB03                     |
|       |  | 66 | Агалсидаза бета            |  | лиофил.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф                               |  | A16AB04                     |
|       |  | 67 | Велаглуцераза альфа        |  | лиофил.д/пригот. р-ра д/инф   |  | A16AB10                     |
|       |  | 68 | Галсульфаза                |  | конц.д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>                                  |  | A16AB08                     |
|       |  | 69 | Идурсульфаза               |  | конц.д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>                                  |  | A16AB09                     |
|       |  | 70 | Идурсульфаза бета          |  | конц.д/пригот. р-ра д/инф   |  | A16AB16                     |
|       |  | 71 | Имиглуцераза               |  | лиофил.д/пригот. р-ра д/инф   |  | A16AB02                     |
|       |  | 72 | Ларонидаза                 |  | конц.д/пригот. р-ра д/инф   |  | A16AB05                     |
|       |  | 73 | Себелипаза альфа           |  | конц.д/пригот. р-ра д/инф   |  | A16AB14                     |
|       |  | 74 | Талиглуцераза альфа        |  | лиофил.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф                               |  | A16AB11                     |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |    |                            |  |   |  |                             |
|       |  | 75 | Миглустат                  | капс.  |   |  | A16AX06                     |
|       |  | 76 | Нитизинон                  | капс.  |   |  | A16AX04                     |
|       |  | 77 | Сапроптерин                | табл. диспергируемые   |   |  | A16AX07                     |

|       |                                |           |   |                                |   |  |  |
|-------|--------------------------------|-----------|---|--------------------------------|---|--|--|
|       |                                | <b>78</b> | Тиоктовая кислота   | табл. п/о; табл. п/пл.о; капс. | р-р для в/в введения;<br>конц.д/пригот.р-ра для<br>в/в введения;<br>конц.д/пригот. р-ра<br>д/инф; р-р д/инф |  | A16AX01,<br>N07XB01                                  |
| B     | кровь и система кроветворения  |           |   |                                |   |  |  |
| B01   | антитромботические средства    |           |   |                                |   |  |  |
| B01A  | антитромботические средства    |           |   |                                |   |  |  |
| B01AA | антагонисты витамина К         |           |   |                                |   |  |  |
|       |                                | <b>79</b> | Варфарин  | табл.                          |   |  | B01AA03  |
| B01AB | группа гепарина                |           |   |                                |   |  |  |
|       |                                | <b>80</b> | Гепарин натрия  |                                | р-р д/ин; р-р для в/в и<br>п/к введения   |  | B01AB01,<br>B05CX05,<br>C05AX08,<br>C05BA03, S01XA14 |
|       |                                | <b>81</b> | Эноксапарин натрия  |                                | р-р д/ин  |  | B01AB05  |
|       |                                | <b>82</b> | Парнапарин натрия   |                                | р-р для п/к введения  |  | B01AB07  |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина  |           |   |                                |   |  |  |
|       |                                | <b>83</b> | Клопидогрел   | табл. п/пл.о                   |   |  | B01AC04  |
|       |                                | <b>84</b> | Селексипаг  | табл. п/пл.о                   |   |  | B01AC27  |
|       |                                | <b>85</b> | Тикагрелор  | табл. п/пл.о                   |   |  | B01AC24  |
| B01AD | ферментные препараты           |           |   |                                |   |  |  |
|       |                                | <b>86</b> | Алтеплаза   |                                | лиофил. д/пригот. р-ра<br>д/инф <sup>1</sup>  |  | B01AD02  |
|       |                                | <b>87</b> | Проурокиназа  |                                | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/в введения;<br>лиофил. д/пригот. р-ра<br>д/ин <sup>1</sup>                  |  | не представлен,<br>подгруппа B01AD                   |
|       |                                | <b>88</b> | Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную<br>последовательность стафилокиназы |                                | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/в введения <sup>1</sup>   |  | не представлен,<br>подгруппа B01AD                   |
|       |                                | <b>89</b> | Тенектеплаза  |                                | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/в введения <sup>1</sup>   |  | B01AD11  |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     |           |   |                                |   |  |  |
|       |                                | <b>90</b> | Дабигатрана этексилат   | капс.                          |   |  | B01AE07  |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха   |           |   |                                |   |  |  |
|       |                                | <b>91</b> | Аликсабан   | табл.п/пл.о                    |   |  | B01AF02  |
|       |                                | <b>92</b> | Ривароксабан  | табл.п/пл.о                    |   |  | B01AF06  |
| B02   | гемостатические средства       |           |   |                                |   |  |  |
| B02A  | антифибринолитические средства |           |   |                                |   |  |  |
| B02AA | аминокислоты                   |           |   |                                |   |  |  |
|       |                                | <b>93</b> | Аминокапроновая кислота   |                                | р-р д/инф <sup>1</sup>  |  | B02AA01  |
|       |                                | <b>94</b> | Транексамовая кислота   | табл. п/пл.о                   | р-р для в/в введения  |  | B02AA02  |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    |           |   |                                |   |  |  |
|       |                                | <b>95</b> | Апротинин   |                                | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/в введения; р-р<br>д/инф; р-р для в/в<br>введения <sup>1</sup>              |  | B02AB01  |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |           |   |                                |   |  |  |
| B02BA | витамин К                      |           |   |                                |   |  |  |



|       |  |     |  |               |  |                                    |                                    |
|-------|--|-----|--|---------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
|       |  | 96  | Менадиона натрия бисульфит   |               | р-р для в/м введения   |                                    | B02BA02                            |
| B02BC | местные гемостатики                            |     |  |               |  |                                    |                                    |
|       |  | 97  | Фибриноген+Тромбин   |               |  | губка                              | не представлен,<br>подгруппа B02BC |
| B02BD | факторы свертывания крови                      |     |  |               |  |                                    |                                    |
|       |  | 98  | Антиингибиторный коагулянтный комплекс   |               | лиофил. д/пригот. р-ра<br>д/инф  |                                    | B02BD03                            |
|       |  | 99  | Мороктоког альфа   |               | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/в введения   |                                    | B02BD14                            |
|       |  | 100 | Нонаког альфа  |               | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/в введения   |                                    | B02BD09                            |
|       |  | 101 | Октоког альфа  |               | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/в введения   |                                    | B02BD10                            |
|       |  | 102 | Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий<br>рекомбинантный)    |               | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/в введения   |                                    | B02BD02                            |
|       |  | 103 | Фактор свертывания крови VII   |               | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/в введения   |                                    | B02BD05                            |
|       |  | 104 | Фактор свертывания крови VIII  |               | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/в введения;<br>лиофил. д/пригот. р-ра<br>д/инф.; р-р д/инф<br>(замороженный) |                                    | B02BD02                            |
|       |  | 105 | Фактор свертывания крови IX  |               | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/в введения;<br>лиофил. д/пригот. р-ра<br>д/инф                               |                                    | B02BD04                            |
|       |  | 106 | Факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации<br>(протромбиновый комплекс) |               | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/в введения   |                                    | B02BD01                            |
|       |  | 107 | Факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                                  |               | лиофил. д/пригот. р-ра<br>д/инф  |                                    | подгруппа B02BD                    |
|       |  | 108 | Фактор свертывания крови VIII+ фактор Виллебранда                                  |               | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/в введения   |                                    | B02BD06                            |
|       |  | 109 | Эптаког альфа (активированный)   |               | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/в введения   |                                    | B02BD08                            |
| B02BX | другие системные гемостатики                   |     |  |               |  |                                    |                                    |
|       |  | 110 | Ромиплостим  |               | пор. д/пригот. р-ра для<br>п/к введения  |                                    | B02BX04                            |
|       |  | 111 | Элтромбопаг  | табл. п/пл.о. |  |                                    | B02BX05                            |
|       |  | 112 | Эмицизумаб   |               | р-р для п/к введения   |                                    | B02BX06                            |
|       |  | 113 | Этамзилат  | табл.         | р-р д/ин; р-р для в/в и<br>в/м введения; р-р д/ин<br>и наружного<br>применения <sup>1</sup>                  | р-р д/ин и наружного<br>применения | B02BX01                            |
| B03   | антианемические препараты                      |     |  |               |  |                                    |                                    |
| B03A  | препараты железа                               |     |  |               |  |                                    |                                    |
| B03AB | пероральные препараты<br>трехвалентного железа |     |  |               |  |                                    |                                    |

|       |  |     |  |  |   |  |  |
|-------|--|-----|--|--|---|--|--|
|       |  | 114 | Железа (III) гидроксид полимальтозат         | табл. жевательные; капли д/приема внутрь; р-р д/приема внутрь; сироп |   |  | В03AC12                                      |
| В03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа   |     |  |  |   |  |  |
|       |  | 115 | Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат     |  | р-р для в/в введения  |  | подгруппа В03AC                              |
|       |  | 116 | Железа (III) гидроксида сахарозный комплекс  |  | р-р для в/в введения  |  | В03AC02, В03AB02                             |
|       |  | 117 | Железа карбоксимальтозат                     |  | р-р для в/в введения  |  | В03AC01                                      |
| В03В  | витамин В12 и фолиевая кислота                   |     |  |  |   |  |  |
| В03ВА | витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги)       |     |  |  |   |  |  |
|       |  | 118 | Цианокобаламин                               |  | р-р д/ин  |  | В03ВА01, S01XA22                             |
| В03ВВ | фолиевая кислота и ее производные                |     |  |  |   |  |  |
|       |  | 119 | Фолиевая кислота                             | табл.; табл. п/пл.о  |   |  | В03ВВ01                                      |
| В03Х  | другие антианемические препараты                 |     |  |  |   |  |  |
| В03ХА | другие антианемические препараты                 |     |  |  |   |  |  |
|       |  | 120 | Дарбэпоэтин альфа                            |  | р-р д/ин  |  | В03ХА02                                      |
|       |  | 121 | Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета        |  | р-р для в/в и п/к введения  |  | В03ХА03                                      |
|       |  | 122 | Эпоэтин альфа                                |  | р-р для в/в и п/к введения  |  | подгруппа В03ХА (точно не определен В03ХА01) |
|       |  | 123 | Эпоэтин бета                                 |  | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и п/к введения; р-р для в/в и п/к введения |  | подгруппа В03ХА (точно не определен В03ХА01) |
| В05   | кровезаменители и перфузионные растворы          |     |  |  |   |  |  |
| В05А  | кровь и препараты крови                          |     |  |  |   |  |  |
| В05АА | кровезаменители и препараты плазмы крови         |     |  |  |   |  |  |
|       |  | 124 | Альбумин человека                            |  | р-р д/инф <sup>1</sup>  |  | В05АА01                                      |
|       |  | 125 | Гидроксиэтилкрахмал                          |  | р-р д/инф <sup>1</sup>  |  | В05АА07                                      |
|       |  | 126 | Декстран                                     |  | р-р д/инф <sup>1</sup>  |  | В05АА05                                      |
|       |  | 127 | Желатин                                      |  | р-р д/инф <sup>1</sup>  |  | В05АА06 (В05АА56) (В05АА56)                  |
| В05В  | растворы для внутривенного введения              |     |  |  |   |  |  |
| В05ВА | растворы для парентерального питания             |     |  |  |   |  |  |
|       |  | 128 | Жировые эмульсии для парентерального питания |  | эмульсия д/инф <sup>1</sup>   |  | В05ВА02                                      |
| В05ВВ | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс |     |  |  |   |  |  |

|       |  |     |  |  |  |  |  |
|-------|--|-----|--|--|--|--|--|
|       |  | 129 | Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат   | пор. д/пригот. р-ра д/приема<br>внутри |  |  | A07CA50  |
|       |  | 130 | Калия ацетат+Кальция ацетат+Магния ацетат+Натрия ацетат+Натрия хлорид  |  | р-р д/инф <sup>1</sup>   |  | B05BB  |
|       |  | 131 | Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид   |  | р-р д/инф <sup>1</sup>   |  | B05BB01  |
|       |  | 132 | Меглюмина натрия сукцинат  |  | р-р д/инф  |  | не представлен,<br>подгруппа B05BB                                   |
|       |  | 133 | Натрия лактата раствор сложный (Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид + Натрия лактат)                           |  | р-р д/инф <sup>1</sup>   |  | B05BB01  |
|       |  | 134 | Натрия хлорида раствор сложный (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид)   |  | р-р д/инф <sup>1</sup>   |  | B05BB12  |
|       |  | 135 | Натрия хлорид+Калия хлорид+Кальция хлорида дигидрат+Магния хлорида гексагидрат+Натрия ацетата тригидрат+Яблочная кислота |  | р-р д/инф <sup>1</sup>   |  | не представлен,<br>подгруппа B05BB                                   |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием         |     |  |  |  |  |  |
|       |  | 136 | Маннитол   | пор.д/инг дозированный                 | р-р д/инф <sup>1</sup>   |  | B05BC01; R05CB16   |
| B05C  | ирригационные растворы                         |     |  |  |  |  |  |
| B05CX | другие ирригационные растворы                  |     |  |  |  |  |  |
|       |  | 137 | Декстроза  |  | р-р д/инф; р-р для в/в введения  |  | B05BA11  |
| B05D  | растворы для перитонеального диализа           |     |  |  |  |  |  |
|       |  | 138 | Растворы для перитонеального диализа   |  | р-р для перитонеального диализа <sup>1</sup>   |  | подгруппа B05D,<br>изотонические - B05DA,<br>гипертонические - B05DB |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения |     |  |  |  |  |  |
| B05XA | растворы электролитов                          |     |  |  |  |  |  |
|       |  | 139 | Калия хлорид   |  | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для в/в введения <sup>1</sup>                          |  | B05XA01  |
|       |  | 140 | Магния сульфат   |  | р-р для в/в введения   |  | A06AD04,<br>A12CC02,<br>B05XA05,<br>D11AX05,<br>V04CC02              |
|       |  | 141 | Натрия гидрокарбонат   |  | р-р д/инф <sup>1</sup>   |  | B05CB04  |
|       |  | 142 | Натрия хлорид  |  | р-р д/инф; р-р д/ин;<br>растворитель д/пригот.<br>лекарственных форм д/ин <sup>1</sup> |  | A12CA01,<br>B05CB01,<br>B05XA03,<br>R01AX16,<br>R04AX03              |
| C     | сердечно-сосудистая система                    |     |  |  |  |  |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний              |     |  |  |  |  |  |

|       |   |     |                           |                          |  |  |  |
|-------|---|-----|---------------------------|--------------------------|--|--|--|
|       | сердца  |     |                           |                          |  |  |  |
| C01A  | сердечные гликозиды                                   |     |                           |                          |  |  |  |
| C01AA | гликозиды наперстянки                                 |     |                           |                          |  |  |  |
|       |   | 143 | Дигоксин                  | табл.; табл. (для детей) | р-р для в/в введения <sup>1</sup>  |  | C01AA05  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III            |     |                           |                          |  |  |  |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA                  |     |                           |                          |  |  |  |
|       |   | 144 | Прокаинамид               | табл.                    | р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>                                |  | C01BA02  |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB                  |     |                           |                          |  |  |  |
|       |   | 145 | Лидокаин                  |                          | р-р д/ин <sup>1</sup>  | спрей для местного применения дозированный; спрей для местного и нар. применения; капли глазные; гель для местного применения; спрей для местного и нар. применения дозированный | A01AE01; C01BB01; C05AD01; D04AB01; N01BB02; R02AD02; S01HA07; S02DA01 |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                  |     |                           |                          |  |  |  |
|       |   | 146 | Пропафенон                | табл. п/пл. о            | р-р для в/в введения <sup>1</sup>  |  | C01BC03  |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 |     |                           |                          |  |  |  |
|       |   | 147 | Амиодарон                 | табл.                    | р-р для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>         |  | C01BD01  |
| C01BG | другие антиаритмические препараты класса I и III      |     |                           |                          |  |  |  |
|       |   | 148 | Лаптаконитина гидробромид | табл.                    |  |  | C01BG  |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |     |                           |                          |  |  |  |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          |     |                           |                          |  |  |  |
|       |   | 149 | Добутамин                 |                          | конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф <sup>1</sup> |  | C01CA07  |
|       |   | 150 | Допамин                   |                          | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф <sup>1</sup>                               |  | C01CA04  |
|       |   | 151 | Норэпинефрин              |                          | конц. д/пригот. р-ра для в/в введения  |  | C01CA03  |
|       |   | 152 | Фенилэфрин                |                          | р-р д/ин   |  | C01CA06  |
|       |   | 153 | Эпинефрин                 |                          | р-р д/ин <sup>1</sup>  |  | C01CA24  |
| C01CX | другие кардиотонические средства                      |     |                           |                          |  |  |  |
|       |   | 154 | Левосимендан              |                          | конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>  |  | C01CX08  |

|       |   |     |                       |   |   |                                 |                  |
|-------|---|-----|-----------------------|---|---|---------------------------------|------------------|
| C01D  | вазодилаторы для лечения заболеваний сердца           |     |                       |   |   |                                 |                  |
| C01DA | органические нитраты                                  |     |                       |   |   |                                 |                  |
|       |   | 155 | Изосорбида динитрат   | табл.; табл. пролонгированного действия; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный   | конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>                               |                                 | C01DA08, C05AE02 |
|       |   | 156 | Изосорбида мононитрат | капс.; капс. пролонгированного действия; капс. с пролонгированным высвобождением; табл.; табл. пролонгированного действия; табл. пролонгированного действия п/пл.о.; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о. |   |                                 | C01DA14          |
|       |   | 157 | Нитроглицерин         | капс. подъязычные; табл. подъязычные; табл. сублингвальные; спрей подъязычный дозированный  | р-р для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра д/инф. <sup>1</sup>        | пленки для наклеивания на десну | C01DA02          |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |     |                       |   |   |                                 |                  |
| C01EA | простагландины  |     |                       |   |   |                                 |                  |
|       |   | 158 | Алпростадил           |   | конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup> |                                 | C01EA01          |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |     |                       |   |   |                                 |                  |
|       |   | 159 | Ивабрадин             | табл. п/пл.о  |   |                                 | C01EB17          |
|       |   | 160 | Мельдоний             | капс.   | р-р д/ин; р-р для в/в, в/м и парабубльбарного введения <sup>1</sup>   |                                 | подгруппа C01EB  |
| C02   | антигипертензивные средства                           |     |                       |   |   |                                 |                  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия    |     |                       |   |   |                                 |                  |
| C02AB | метилдопа   |     |                       |   |   |                                 |                  |
|       |   | 161 | Метилдопа             | табл.   |   |                                 | C02AB02          |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                    |     |                       |   |   |                                 |                  |
|       |   | 162 | Клонидин              | табл.   | р-р для в/в введения <sup>1</sup>                                     |                                 | C02AC01          |
|       |   | 163 | Моксонидин            | табл. п/пл.о  |   |                                 | C02AC05          |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия |     |                       |   |   |                                 |                  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                 |     |                       |   |   |                                 |                  |
|       |   | 164 | Доксазозин            | табл.; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.   |   |                                 | C02CA04          |
|       |   | 165 | Урапидил              | капс. пролонгированного действия  | р-р для в/в введения <sup>1</sup>                                     |                                 | C02CA06          |

|       |   |     |                  |   |   |  |                      |
|-------|---|-----|------------------|---|---|--|----------------------|
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |     |                  |   |   |  |                      |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии |     |                  |   |   |  |                      |
|       |   | 166 | Амбризентан      | табл.п/пл.о.  |   |  | C02KX02              |
|       |   | 167 | Бозентан         | табл.диспергируемые;<br>табл.п/пл.о   |   |  | C02KX01              |
|       |   | 168 | Мацитентан       | табл.п/пл.о.  |   |  | C02KX04              |
|       |   | 169 | Риоцигуат        | табл.п/пл.о.  |   |  | C02KX05              |
| C03   | диуретики   |     |                  |   |   |  |                      |
| C03A  | тиазидные диуретики   |     |                  |   |   |  |                      |
| C03AA | тиазиды   |     |                  |   |   |  |                      |
|       |   | 170 | Гидрохлоротиазид | табл.   |   |  | C03AA03<br>(C03EA21) |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |     |                  |   |   |  |                      |
| C03BA | сульфонамиды  |     |                  |   |   |  |                      |
|       |   | 171 | Индапамид        | капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о;<br>табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с контролируемым высвобождением п/пл.о;<br>табл. с модифицированным высвобождением п/о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о. |   |  | C03BA11              |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |     |                  |   |   |  |                      |
| C03CA | сульфонамиды  |     |                  |   |   |  |                      |
|       |   | 172 | Фуросемид        | табл.   | р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения  |  | C03CA01              |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |     |                  |   |   |  |                      |
| C03DA | антагонисты альдостерона  |     |                  |   |   |  |                      |
|       |   | 173 | Спиронолактон    | табл.; капс.  |   |  | C03DA01              |
| C04   | периферические вазодилататоры   |     |                  |   |   |  |                      |
| C04A  | периферические вазодилататоры   |     |                  |   |   |  |                      |
| C04AD | производные пурина  |     |                  |   |   |  |                      |
|       |   | 174 | Пентоксифиллин   |   | конц. д/пригот.р-ра для в/в и внутриартериального введения; конц. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/ин; р-р для в/в и внутриартериального введения; р-р для в/в введения; р-р д/инф; р-р д/ин <sup>1</sup> |  | C04AD03              |
| C07   | бета-адреноблокаторы  |     |                  |   |   |  |                      |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |     |                  |   |   |  |                      |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы  |     |                  |   |   |  |                      |

|       |   |     |             |  |                                   |                     |
|-------|---|-----|-------------|--|-----------------------------------|---------------------|
|       |   | 175 | Пропранолол | табл.  |                                   | C07AA05             |
|       |   | 176 | Соталол     | табл.  |                                   | C07AA07             |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  |     |             |  |                                   |                     |
|       |   | 177 | Атенолол    | табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о   |                                   | C07AB03             |
|       |   | 178 | Бисопролол  | табл.; табл. п/пл.о  |                                   | C07AB07             |
|       |   | 179 | Метопролол  | табл.; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл.с пролонгированным высвобождением п/о; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о     | р-р для в/в введения <sup>1</sup> | C07AB02             |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   |     |             |  |                                   |                     |
|       |   | 180 | Карведилол  | табл.  |                                   | C07AG02             |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |     |             |  |                                   |                     |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |     |             |  |                                   |                     |
| C08CA | производные дигидропиридина   |     |             |  |                                   |                     |
|       |   | 181 | Амлодипин   | табл.; табл. п/пл.о  |                                   | C08CA01             |
|       |   | 182 | Нимодипин   | табл. п/пл.о   | р-р д/инф <sup>1</sup>            | C08CA06,<br>N06DX18 |
|       |   | 183 | Нифедипин   | табл.; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл.с модифицированным высвобождением п/пл.о.; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о |                                   | C08CA05             |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |     |             |  |                                   |                     |
| C08DA | производные фенилалкиламина   |     |             |  |                                   |                     |
|       |   | 184 | Верапамил   | табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о  | р-р для в/в введения <sup>1</sup> | C08DA01             |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                          |     |             |  |                                   |                     |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |     |             |  |                                   |                     |
| C09AA | ингибиторы АПФ  |     |             |  |                                   |                     |
|       |   | 185 | Каптоприл   | табл.; табл. п/о   |                                   | C09AA01             |
|       |   | 186 | Лизиноприл  | табл.  |                                   | C09AA03             |
|       |   | 187 | Периндоприл | табл.; табл. п/пл. о; табл., диспергируемые в полости рта  |                                   | C09AA04             |
|       |   | 188 | Эналаприл   | табл.  |                                   | C09AA02             |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II  |     |             |  |                                   |                     |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина   |     |             |  |                                   |                     |

|       |  |     |   |   |                            |   |   |
|-------|--|-----|---|---|----------------------------|---|---|
|       | II   |     |   |   |                            |   |   |
|       |  | 189 | Лозартан  | табл.п/о; табл. п/пл.о                                |                            |   | C09CA01                                     |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами |     |   |   |                            |   |   |
|       |  | 190 | Валсартан+Сакубитрил  | табл. п/пл.о  |                            |   | C09DX04                                     |
| C10   | гиполипидемические средства  |     |   |   |                            |   |   |
| C10A  | гиполипидемические средства  |     |   |   |                            |   |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   |     |   |   |                            |   |   |
|       |  | 191 | Аторвастатин  | капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о                         |                            |   | C10AA05                                     |
|       |  | 192 | Симвастатин   | табл.п/о; табл. п/пл.о                                |                            |   | C10AA01                                     |
| C10AB | фибраты  |     |   |   |                            |   |   |
|       |  | 193 | Фенофибрат  | капс.; капс. пролонгированного действия; табл. п/пл.о |                            |   | C10AB05                                     |
| C10AX | другие гиполипидемические средства                                       |     |   |   |                            |   |   |
|       |  | 194 | Алирокумаб  |   | р-р для п/к введения       |   | C10AX14                                     |
|       |  | 195 | Эволокумаб  |   | р-р для п/к введения       |   | C10AX13                                     |
| D     | дерматологические препараты  |     |   |   |                            |   |   |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии                   |     |   |   |                            |   |   |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                       |     |   |   |                            |   |   |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения                |     |   |   |                            |   |   |
|       |  | 196 | Салициловая кислота   |   |                            | мазь д/нар. применения; р-р д/нар. применения (спиртовой) | D01AE12, D02AF01, D10AX11, D11AF01, S01BC08 |
| D03   | препараты для лечения ран и язв  |     |   |   |                            |   |   |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                         |     |   |   |                            |   |   |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию                  |     |   |   |                            |   |   |
|       |  | 197 | Фактор роста эпидермальный  |   | лиофил.д/пригот. р-ра д/ин |   | не представлен, подгруппа D03AX             |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии      |     |   |   |                            |   |   |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами                  |     |   |   |                            |   |   |
|       |  | 198 | Диоксометилтетрагидропиримидин + Сульфадиметоксин + Тримекаин + Хлорамфеникол |   |                            | мазь д/нар. применения                                    | не представлен, подгруппа D06C              |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                              |     |   |   |                            |   |   |
| D07A  | глюкокортикоиды  |     |   |   |                            |   |   |



|       |   |     |                   |  |                      |  |   |
|-------|---|-----|-------------------|--|----------------------|--|---|
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)      |     |                   |  |                      |  |   |
|       |   | 199 | Мометазон         |  |                      | крем д/нар. применения; мазь д/нар. применения; р-р д/нар. применения; пор.д/инг дозированный  | D07AC13 (D07XC03)   |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                  |     |                   |  |                      |  |   |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                  |     |                   |  |                      |  |   |
| D08AC | бигуниды и амидины                                      |     |                   |  |                      |  |   |
|       |   | 200 | Хлоргексидин      |  |                      | р-р для местного применения; р-р для местного и нар. применения; р-р для нар. применения; р-р для нар. применения (спиртовой); спрей для нар. применения (спиртовой); супп. ваг.; табл. ваг.       | A01AB03, B05CA02, D08AC02, D09AA12, G04BX19, R02AA05, S01AX09, S02AA09, S03AA04 |
| D08AG | препараты йода  |     |                   |  |                      |  |   |
|       |   | 201 | Повидон - Йод     |  |                      | р-р для местного и нар. применения; р-р д/нар. применения  | D08AG02, D09AA09, D11AC06, G01AX11, R02AA15, S01AX18                            |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства           |     |                   |  |                      |  |   |
|       |   | 202 | Водорода пероксид |  |                      | р-р для местного и нар. применения   | A01AB02, D08AX01  |
|       |   | 203 | Каля перманганат  |  |                      | пор.д/пригот. р-ра для местного и нар. применения  | D08AX06, V03AB18  |
|       |   | 204 | Этанол            |  |                      | конц. д/пригот. р-ра д/нар. применения; конц. д/пригот. р-ра д/нар. применения и приготовления лекарственных форм; р-р д/нар. применения; р-р д/нар. применения и приготовления лекарственных форм | B05XX04, D08AX08, V03AB16, V03AZ01, V07AB03                                     |
| D11   | другие дерматологические препараты                      |     |                   |  |                      |  |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты                      |     |                   |  |                      |  |   |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов |     |                   |  |                      |  |   |
|       |   | 205 | Дупилумаб         |  | р-р для п/к введения |  | D11AH05   |
|       |   | 206 | Пимекролимус      |  |                      | крем д/нар. применения   | D11AX15   |

|       |  |     |                            |       |   |                                     |                           |
|-------|--|-----|----------------------------|-------|---|-------------------------------------|---------------------------|
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |     |                            |       |   |                                     |                           |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |     |                            |       |   |                                     |                           |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |     |                            |       |   |                                     |                           |
| G01AA | антибактериальные препараты  |     |                            |       |   |                                     |                           |
|       |  | 207 | Натамицин                  |       |   | супп. ваг.                          | G01AA02                   |
| G01AF | производные имидазола  |     |                            |       |   |                                     |                           |
|       |  | 208 | Клотримазол                |       |   | гель ваг.; супп. ваг.; табл. ваг.   | A01AB18, D01AC01, G01AF02 |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |     |                            |       |   |                                     |                           |
| G02A  | утеротонизирующие препараты  |     |                            |       |   |                                     |                           |
| G02AB | алкалоиды спорыньи   |     |                            |       |   |                                     |                           |
|       |  | 209 | Метилэргометрин            |       | р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>                       |                                     | G02AB01                   |
| G02AD | простагландины   |     |                            |       |   |                                     |                           |
|       |  | 210 | Динопростон                |       |   | гель интрацервикальный <sup>1</sup> | G02AD02                   |
|       |  | 211 | Мизопростол                | табл. |   |                                     | A02BB01, G02AD06          |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии  |     |                            |       |   |                                     |                           |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства  |     |                            |       |   |                                     |                           |
|       |  | 212 | Гексопреналин              | табл. | р-р для в/в введения <sup>1</sup>                             |                                     | R03AC06, R03CC05          |
| G02CB | ингибиторы пролактина  |     |                            |       |   |                                     |                           |
|       |  | 213 | Бромокриптин               | табл. |   |                                     | N04BC01, G02CB01          |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии  |     |                            |       |   |                                     |                           |
|       |  | 214 | Атозибан                   |       | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для в/в введения <sup>1</sup> |                                     | G02CX01                   |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |     |                            |       |   |                                     |                           |
| G03A  | гормональные контрацептивы системного действия   |     |                            |       |   |                                     |                           |
| G03B  | андрогены  |     |                            |       |   |                                     |                           |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена  |     |                            |       |   |                                     |                           |
|       |  | 215 | Тестостерон                |       | р-р для в/м введения  | гель д/нар. применения              | G03BA03                   |
|       |  | 216 | Тестостерон (смесь эфиров) |       | р-р для в/м введения (масл.)                                  |                                     | G03BA03                   |
| G03D  | гестагены  |     |                            |       |   |                                     |                           |
| G03DA | производные прегн-4-ена  |     |                            |       |   |                                     |                           |
|       |  | 217 | Прогестерон                | капс. |   |                                     | G03DA04, G03DD01          |

|       |   |     |                                    |  |  |  |                     |
|-------|---|-----|------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| G03DB | производные прегнадиена   |     |                                    |  |  |  |                     |
|       |   | 218 | Дидрогестерон                      | табл. п/пл.о   |  |  | G03DB01             |
| G03DC | производные эстрена   |     |                                    |  |  |  |                     |
|       |   | 219 | Норэтистерон                       | табл.  |  |  | G03AC01,<br>G03DC02 |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции                               |     |                                    |  |  |  |                     |
| G03GA | гонадотропины   |     |                                    |  |  |  |                     |
|       |   | 220 | Гонадотропин хорионический         |  | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения                       |  | G03GA01             |
|       |   | 221 | Корифоллитропин альфа              |  | р-р для п/к введения   |  | G03GA09             |
|       |   | 222 | Фоллитропин альфа                  |  | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения |  | G03GA05             |
|       |   | 223 | Фоллитропин альфа + Лутропин альфа |  | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения  |  | G03GA05/G03GA07     |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции  |     |                                    |  |  |  |                     |
|       |   | 224 | Кломифен                           | табл.  |  |  | G03GB02             |
| G03H  | антиандрогены   |     |                                    |  |  |  |                     |
| G03HA | антиандрогены   |     |                                    |  |  |  |                     |
|       |   | 225 | Ципротерон                         | табл.  | р-р для в/м введения (масл.)   |  | G03HA01             |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |     |                                    |  |  |  |                     |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |     |                                    |  |  |  |                     |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          |     |                                    |  |  |  |                     |
|       |   | 226 | Солифенацин                        | табл.п/пл.о  |  |  | G04BD08             |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |     |                                    |  |  |  |                     |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   |     |                                    |  |  |  |                     |
|       |   | 227 | Алфузозин                          | табл.пролонгированного действия; табл.пролонгированного действия п/о; табл.с контролируемым высвобождением п/о |  |  | G04CA01             |

|       |  |     |              |   |   |   |                  |
|-------|--|-----|--------------|---|---|---|------------------|
|       |  | 228 | Тамсулозин   | капс. кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; капс. пролонгированного действия; капс. с модифицированным высвобождением; капс. с пролонгированным высвобождением; табл. с контролируемым высвобождением п/о; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о |   |   | G04CA02          |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфаредуктазы  |     |              |   |   |   |                  |
|       |  | 229 | Финастерид   | табл. п/пл.о  |   |   | G04CB01, D11AX10 |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |     |              |   |   |   |                  |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |     |              |   |   |   |                  |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |     |              |   |   |   |                  |
| H01AC | соматропин и его агонисты  |     |              |   |   |   |                  |
|       |  | 230 | Соматропин   |   | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения   |   | H01AC01          |
|       |  | 231 | Пэгвисомант  |   | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения   |   | H01AX01          |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза   |     |              |   |   |   |                  |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги  |     |              |   |   |   |                  |
|       |  | 232 | Десмопрессин | табл.; табл. подъязычные; табл. диспергируемые в полости рта; табл.-лиофилизат  |   | спрей назальный дозированный; капли назальные | H01BA02          |
|       |  | 233 | Терлипрессин |   | р-р для в/в введения <sup>1</sup>   |   | H01BA04          |
| H01BB | окситоцин и его аналоги  |     |              |   |   |   |                  |
|       |  | 234 | Карбетоцин   |   | р-р для в/в введения <sup>1</sup>   |   | H01BB03          |
|       |  | 235 | Окситоцин    |   | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения; р-р д/ин; р-р д/ин и местного применения <sup>1</sup> |   | H01BB02          |
| H01C  | гормоны гипоталамуса   |     |              |   |   |   |                  |
| H01CB | гормоны, замедляющие рост  |     |              |   |   |   |                  |
|       |  | 236 | Ланреотид    |   | гель для п/к введения пролонгированного действия  |   | H01CB03          |

|       |                                     |     |                  |       |  |  |   |
|-------|-------------------------------------|-----|------------------|-------|--|--|---|
|       |                                     | 237 | Октреотид        |       | лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия; микросферы д/пригот. сусп. для в/м введения; микросферы д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия; р-р для в/в и п/к введения; р-р д/инф и п/к введения |  | H01CB02   |
|       |                                     | 238 | Пасиреотид       |       | р-р для п/к введения   |  | H01CB05   |
| H01CC | антигонадогтропин-релизинг гормоны  |     |                  |       |  |  |   |
|       |                                     | 239 | Ганиреликс       |       | р-р для п/к введения   |  | H01CC01   |
|       |                                     | 240 | Цетрореликс      |       | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения  |  | H01CC02   |
| H02   | кортикостероиды системного действия |     |                  |       |  |  |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия |     |                  |       |  |  |   |
| H02AA | минералокортикоиды                  |     |                  |       |  |  |   |
|       |                                     | 241 | Флудрокортизон   | табл. |  |  | H02AA02   |
| H02AB | глюкокортикоиды                     |     |                  |       |  |  |   |
|       |                                     | 242 | Бетаметазон      |       |  | мазь д/нар. применения; крем д/нар. применения   | D07AC01   |
|       |                                     | 243 | Гидрокортизон    | табл. | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; сусп. для в/м и внутрисуставного введения   | мазь д/нар. применения; крем д/нар. применения; мазь глазная; эмульсия для нар. применения | A01AC03, A07EA02, C05AA01, D07AA02, D07XA01, H02AB09, S01BA02, S01CB03, S02BA01           |
|       |                                     | 244 | Дексаметазон     | табл. | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин; имплантат для интравитреального введения   |  | A01AC02, C05AA09, D07AB19, D07XB05, D10AA03, H02AB02, R01AD03, R03BA09                    |
|       |                                     | 245 | Метилпреднизолон | табл. | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения  |  | D07AA01, D10AA02, H02AB04   |
|       |                                     | 246 | Преднизолон      | табл. | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин   | мазь д/нар. применения   | A01AC04, A07EA01, C05AA04, D07AA03, D07XA02, D10AA06, H02AB06, R01AD02, S01BA04, S01CB02, |

|       |   |     |                     |  |  |  |   |
|-------|---|-----|---------------------|--|--|--|---|
|       |   |     |                     |  |  |  | S02BA03, S03BA02  |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |     |                     |  |  |  |   |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |     |                     |  |  |  |   |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           |     |                     |  |  |  |   |
|       |   | 247 | Левотироксин натрия | табл.                                  |  |  | H03AA01   |
| H03B  | анти тиреоидные препараты                           |     |                     |  |  |  |   |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                |     |                     |  |  |  |   |
|       |   | 248 | Тиамазол            | табл.; табл. п/пл.о                    |  |  | H03BB02   |
| H03C  | препараты йода                                      |     |                     |  |  |  |   |
| H03CA | препараты йода                                      |     |                     |  |  |  |   |
|       |   | 249 | Калия йодид         | табл.; табл. п/пл.о; табл. жевательные |  |  | R05CA02, S01XA04, V03AB21   |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                        |     |                     |  |  |  |   |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                      |     |                     |  |  |  |   |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                      |     |                     |  |  |  |   |
|       |   | 250 | Глюкагон            |  | лиофил. д/пригот. р-ра д/ин <sup>1</sup> |  | H04AA01   |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция               |     |                     |  |  |  |   |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги                 |     |                     |  |  |  |   |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги                 |     |                     |  |  |  |   |
|       |   | 251 | Терипаратид         |  | р-р для п/к введения                     |  | H05AA02   |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                         |     |                     |  |  |  |   |
| H05BA | препараты кальцитонина                              |     |                     |  |  |  |   |
|       |   | 252 | Кальцитонин         |  | р-р д/ин                                 |  | кальцитонин лососевый H05BA01, кальцитонин свиной H05BA02, кальцитонин человеческий H05BA03 |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты                 |     |                     |  |  |  |   |
|       |   | 253 | Парикальцитол       | капс.                                  | р-р для в/в введения                     |  | H05BX02   |
|       |   | 254 | Цинакалцет          | табл. п/пл. о                          |  |  | H05BX01   |
|       |   | 255 | Этелкальцетид       |  | р-р для в/в введения                     |  | H05BX04   |
| J     | противомикробные препараты системного действия      |     |                     |  |  |  |   |

|       |   |     |                            |   |  |  |                  |
|-------|---|-----|----------------------------|---|--|--|------------------|
| J01   | антибактериальные препараты системного действия       |     |                            |   |  |  |                  |
| J01A  | тетрациклины  |     |                            |   |  |  |                  |
| J01AA | тетрациклины  |     |                            |   |  |  |                  |
|       |   | 256 | Доксициклин                | капс.; табл.; табл. диспергируемые  | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>   |  | A01AB22, J01AA02 |
|       |   | 257 | Тигециклин                 |   | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>  |  | J01AA12          |
| J01B  | амфениколы  |     |                            |   |  |  |                  |
| J01BA | амфениколы  |     |                            |   |  |  |                  |
|       |   | 258 | Хлорамфеникол              | табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о  |  |  | J01BA01          |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |     |                            |   |  |  |                  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                 |     |                            |   |  |  |                  |
|       |   | 259 | Амоксициллин               | гран. д/пригот.сусп. д/приема внутрь; капс.; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; табл.; табл.диспергируемые; табл. п/пл.о |  |  |                  |
|       |   | 260 | Ампициллин                 | табл.; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь   | пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения <sup>1</sup>  |  | J01CA01          |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам         |     |                            |   |  |  |                  |
|       |   | 261 | Бензатина бензилпенициллин |   | пор. д/пригот. сусп.для в/м введения; пор. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия   |  | J01CE08          |
|       |   | 262 | Бензилпенициллин           |   | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин; пор.д/пригот.сусп. для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения <sup>1</sup> | пор. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения | J01CE01          |
|       |   | 263 | Феноксиметилпенициллин     | пор. д/ пригот.сусп. д/приема внутрь; табл.   |  |  | J01CE02          |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам             |     |                            |   |  |  |                  |
|       |   | 264 | Оксациллин                 | табл.   | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот р-ра для в/м введения <sup>1</sup>   |  | J01CF04          |

|       |  |     |                                     |   |  |  |                   |
|-------|--|-----|-------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз |     |                                     |   |  |  |                   |
|       |  | 265 | Амоксициллин + Клавулановая кислота | пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; табл. диспергируемые; табл.п/о; табл. п/пл. о; табл. с модифицированным высвобождением п/пл.о | пор. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>  |  | J01CA04 (J01CR02) |
|       |  | 266 | Ампициллин+Сульбактам               |   | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения <sup>1</sup>  |  | J01CR01           |
| J01D  | другие бета-лактамы антибактериальные препараты                          |     |                                     |   |  |  |                   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   |     |                                     |   |  |  |                   |
|       |  | 267 | Цефазолин                           |   | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор.д/пригот.р-ра д/ин   |  | J01DB04           |
|       |  | 268 | Цефалексин                          | гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь; капс.; табл.п/пл.о   |  |  | J01DB01           |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения   |     |                                     |   |  |  |                   |
|       |  | 269 | Цефуросим                           | табл. п/пл.о; гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь   | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин; пор. д/пригот. р-ра д/инф              |  | J01DC02           |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения   |     |                                     |   |  |  |                   |
|       |  | 270 | Цефотаксим                          |   | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин <sup>1</sup>  |  | J01DD01           |
|       |  | 271 | Цефтазидим                          |   | пор.д/пригот.р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин; пор. д/пригот. р-ра д/инф  |  | J01DD02           |
|       |  | 272 | Цефтриаксон                         |   | пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/инф; пор. д/пригот. р-ра д/ин <sup>1</sup> |  | J01DD04           |



|       |   |     |                           |  |  |                              |
|-------|---|-----|---------------------------|--|--|------------------------------|
|       |   | 273 | Цефоперазон +Сульбактам   |  | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения <sup>1</sup>  | J01DD12 (J01DD62)            |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения  |     |                           |  |  |                              |
|       |   | 274 | Цефепим                   |  | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения;<br>пор. д/пригот. р-ра для в/м введения <sup>1</sup> | J01DE01                      |
| J01DH | карбапенемы   |     |                           |  |  |                              |
|       |   | 275 | Имипенем + Циластатин     |  | пор. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>   | J01DH51                      |
|       |   | 276 | Меропенем                 |  | пор. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>  | J01DH02                      |
|       |   | 277 | Эртапенем                 |  | лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения <sup>1</sup>          | J01DH03                      |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенымы   |     |                           |  |  |                              |
|       |   | 278 | Цефтазидим+ [авибактам]   |  | пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра для инф  | J01DD52                      |
|       |   | 279 | Цефтаролина фосамил       |  | пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>   | J01DI02                      |
|       |   | 280 | Цефтолозан + [тазобактам] |  | пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра для инф  | J01DI54                      |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |     |                           |  |  |                              |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные |     |                           |  |  |                              |
|       |   | 281 | Ко-тримоксазол            | табл.; сусп. д/приема внутрь   | конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>  | J01EE01                      |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограминны                                      |     |                           |  |  |                              |
| J01FA | макролиды   |     |                           |  |  |                              |
|       |   | 282 | Азитромицин               | капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. диспергируемые; пор.д/пригот.сусп. д/приема внутрь; пор.д/пригот.сусп. д/приема внутрь (для детей)                            | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>  | J01FA10, S01AA26             |
|       |   | 283 | Джозамицин                | табл. диспергируемые; табл.п/пл.о  |  | J01FA07                      |
|       |   | 284 | Кларитромицин             | гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь; капс.; табл. п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о. | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф;<br>лиофил.д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>        | J01FA09                      |
| J01FF | линкозамиды   |     |                           |  |  |                              |
|       |   | 285 | Клиндамицин               | капс.  | р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>  | D10AF01,<br>G01AA10, J01FF01 |

|       |   |     |                |  |   |  |   |
|-------|---|-----|----------------|--|---|--|---|
| J01G  | аминогликозиды                                    |     |                |  |   |  |   |
| J01GA | стрептомицины                                     |     |                |  |   |  |   |
|       |   | 286 | Стрептомицин   |  |   | пор. д/пригот. р-ра для в/м введения <sup>1</sup>  | A07AA04, J01GA01  |
| J01GB | другие аминогликозиды                             |     |                |  |   |  |   |
|       |   | 287 | Амикацин       |  |   | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения <sup>1</sup> | D06AX12, J01GB06, S01AA21   |
|       |   | 288 | Гентамицин     |  |   | р-р для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения <sup>1</sup>  | капли глазные<br>D06AX07, J01GB03, S01AA11, S02AA14, S03AA06  |
|       |   | 289 | Канамицин      |  |   | пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот р-ра для в/в и в/м введения <sup>1</sup>   | A07AA08, J01GB04, S01AA24   |
|       |   | 290 | Тобрамицин     |  |   | р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>  | капли глазные; капсулы с порошком д/инг; р-р д/инг<br>J01GB01, S01AA12                                |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хилолона |     |                |  |   |  |   |
| J01MA | фторхинолоны                                      |     |                |  |   |  |   |
|       |   | 291 | Левифлоксацин  |  | табл. п/пл.о  | р-р д/инф <sup>1</sup>   | капли глазные<br>J01MA12, S01AX19   |
|       |   | 292 | Ломефлоксацин  |  | табл. п/пл.о  |  | капли глазные<br>J01MA07  |
|       |   | 293 | Моксифлоксацин |  | табл. п/пл.о  | р-р д/инф <sup>1</sup>   | капли глазные<br>J01MA14, S01AX22   |
|       |   | 294 | Офлоксацин     |  | табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о                       | р-р д/инф <sup>1</sup>   | капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная<br>J01MA01, S01AX11                                |
|       |   | 295 | Спарфлоксацин  |  | табл. п/о; табл. п/пл.о   |  | J01MA09   |
|       |   | 296 | Ципрофлоксацин |  | табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о                       | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф; р-р для в/в введения <sup>1</sup>   | капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; мазь глазная<br>J01MA02, S01AX13, S02AA15, S03AA07 |
| J01X  | другие антибактериальные препараты                |     |                |  |   |  |   |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры              |     |                |  |   |  |   |
|       |   | 297 | Ванкомицин     |  | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф и приема внутрь; пор.д/пригот.р-ра д/инф и приема внутрь | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф и приема внутрь; пор. д/пригот. р-ра д/инф; пор.д/пригот.р-ра д/инф и приема внутрь <sup>1</sup>  | A07AA09, J01XA01  |
|       |   | 298 | Телаванцин     |  |   | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>  | J01XA03   |
| J01XD | производные имидазола                             |     |                |  |   |  |   |

|       |  |     |               |  |   |  |  |
|-------|--|-----|---------------|--|---|--|--|
|       |  | 299 | Метронидазол  | табл.; табл. п/пл.о  | р-р д/инф   |  | A01AB17,<br>D06BX01,<br>G01AF01, J01XD01,<br>P01AB01 |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты                       |     |               |  |   |  |  |
|       |  | 300 | Даптомицин    |  | лиофил.д/пригот.р/ра<br>для в/в введения <sup>1</sup>   |  | J01XX09  |
|       |  | 301 | Линезолид     | табл. п/пл.о; гранулы<br>д/пригот. сусп. д/приема<br>внутри            | р-р д/инф <sup>1</sup>  |  | J01XX08  |
|       |  | 302 | Тедизолид     | табл.п/пл.о.   | лиофил. д/пригот.конц.<br>д/пригот.р-ра д/инф <sup>1</sup>                                    |  | J01XX11  |
|       |  | 303 | Фосфомицин    |  | пор.д/пригот.р-ра для<br>в/в введения <sup>1</sup>  |  | J01XX01  |
| J02   | противогрибковые препараты<br>системного действия        |     |               |  |   |  |  |
| J02A  | противогрибковые препараты<br>системного действия        |     |               |  |   |  |  |
| J02AA | антибиотики  |     |               |  |   |  |  |
|       |  | 304 | Амфотерицин В |  | лиофил. д/пригот. р-ра<br>д/инф <sup>1</sup>  |  | A01AB04,<br>A07AA07,<br>D01AA10,<br>G01AA03, J02AA01 |
|       |  | 305 | Нистатин      | табл.п/о; табл. п/пл.о   |   |  | A01AB33,<br>A07AA02,<br>D01AA01,<br>G01AA01          |
| J02AC | производные триазола                                     |     |               |  |   |  |  |
|       |  | 306 | Вориконазол   | пор.д/пригот. сусп.д/приема<br>внутри; табл. п/пл.о                    | лиофил. д/пригот. р-ра<br>д/инф;<br>лиофил.д/пригот.конц.<br>д/пригот.р-ра д/инф <sup>1</sup> |  | J02AC03  |
|       |  | 307 | Позаконазол   | сусп. д/приема внутри  |   |  | J02AC04  |
|       |  | 308 | Флуконазол    | капс.; табл.; табл. п/пл.о;<br>пор. д/пригот. сусп.<br>д/приема внутри | р-р д/инф; р-р для в/в<br>ведения <sup>1</sup>  |  | D01AC15, J02AC01                                     |
| J02AX | другие противогрибковые препараты<br>системного действия |     |               |  |   |  |  |
|       |  | 309 | Каспофунгин   |  | лиофил. д/пригот. р-ра<br>д/инф <sup>1</sup>  |  | J02AX04  |
|       |  | 310 | Микафунгин    |  | лиофил. д/пригот. р-ра<br>д/инф <sup>1</sup>  |  | J02AX05  |
| J04   | препараты, активные в отношении<br>микобактерий          |     |               |  |   |  |  |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                           |     |               |  |   |  |  |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее<br>производные             |     |               |  |   |  |  |

|       |  |     |  |   |  |                             |                                 |
|-------|--|-----|--|---|--|-----------------------------|---------------------------------|
|       |  | 311 | Аминосалициловая кислота                                 | гранулы замедленного высвобождения д/приема внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы п/кишечнорастворимой оболочкой; табл.кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф <sup>1</sup>   |                             | J04AA01                         |
| J04AB | антибиотики                                    |     |  |   |  |                             |                                 |
|       |  | 312 | Капреомицин  |   | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/инф и в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения <sup>1</sup> |                             | J04AB30                         |
|       |  | 313 | Рифабутин  | капс.   |  |                             | J04AB04                         |
|       |  | 314 | Рифампицин   | капс.; табл.п/пл.о.   | лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>   |                             | J04AB02                         |
|       |  | 315 | Циклосерин   | капс.   |  |                             | J04AB01                         |
| J04AC | гидразиды                                      |     |  |   |  |                             |                                 |
|       |  | 316 | Изониазид  | табл.   | р-р для в/в, в/м, ингаляционного и эндотрахеального введения; р-р д/ин; р-р д/ин и инг <sup>1</sup>  | р-р д/ин и инг <sup>1</sup> | J04AC01                         |
| J04AD | производные тиокарбамида                       |     |  |   |  |                             |                                 |
|       |  | 317 | Протионамид  | табл.п/о; табл. п/пл.о  |  |                             | J04AD01                         |
|       |  | 318 | Этионамид  | табл.п/о; табл. п/пл.о  |  |                             | J04AD03                         |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты          |     |  |   |  |                             |                                 |
|       |  | 319 | Бедаквалин   | табл.   |  |                             | J04AK05                         |
|       |  | 320 | Пиразинамид  | табл.; табл.п/о   |  |                             | J04AK01                         |
|       |  | 321 | Теризидон  | капс.   |  |                             | J04AK03                         |
|       |  | 322 | Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат                   | табл.п/пл.о   |  |                             | не представлен, подгруппа J04AK |
|       |  | 323 | Этамбутол  | табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о  |  |                             | J04AK02                         |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты |     |  |   |  |                             |                                 |
|       |  | 324 | Изониазид+Ломефлоксацин+Пиразинамид+Этамбутол+Пиридоксин | табл. п/пл.о  |  |                             | J04AD01                         |
|       |  | 325 | Изониазид + Пиразинамид                                  | табл.   |  |                             | J04AC51                         |
|       |  | 326 | Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин                     | табл.п/пл.о; табл. диспергируемые   |  |                             | J04AM05                         |
|       |  | 327 | Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин + Этамбутол         | табл. п/пл.о  |  |                             | J04AM06                         |
|       |  | 328 | Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+Этамбутол+Пиридоксин    | табл. п/пл.о; табл.п/о  |  |                             | J04AC51                         |
|       |  | 329 | Изониазид + Рифампицин                                   | табл.п/о;табл. п/пл.о   |  |                             | J04AM02                         |

|       |   |     |  |  |   |   |                                    |
|-------|---|-----|--|--|---|---|------------------------------------|
|       |   | 330 | Изониазид + Этамбутол  | табл.  |   |   | J04AM03                            |
|       |   | 331 | Ломефлоксацин+Пиразинамид+ Протионамид+Этамбутол+ Пиридоксин | табл. п/пл.о   |   |   | не представлен,<br>подгруппа J04AM |
| J04B  | противолепрозные препараты  |     |  |  |   |   |                                    |
| J04BA | противолепрозные препараты  |     |  |  |   |   |                                    |
|       |   | 332 | Дапсон   | табл.  |   |   | J04BA02                            |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |     |  |  |   |   |                                    |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |     |  |  |   |   |                                    |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы |     |  |  |   |   |                                    |
|       |   | 333 | Ацикловир  | табл.; табл. п/пл.о  | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; пор.д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup> | мазь глазная; мазь для местного и нар. применения; мазь д/нар. применения; крем д/нар. применения | J05AB01,S01AD03                    |
|       |   | 334 | Валганцикловир   | табл. п/пл.о   |   |   | J05AB14                            |
|       |   | 335 | Ганцикловир  |  | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф  |   | J05AB06                            |
| J05AE | ингибиторы протеаз  |     |  |  |   |   |                                    |
|       |   | 336 | Атазанавир   | капс.  |   |   | J05AE08                            |
|       |   | 337 | Дарунавир  | табл.п/пл.о  |   |   | J05AE10                            |
|       |   | 338 | Нарлапревир  | табл.п/пл.о  |   |   | не представлен,<br>подгруппа J05AE |
|       |   | 339 | Ритонавир  | капс.; табл. п/пл.о  |   |   | J05AE03                            |
|       |   | 340 | Саквинавир   | табл. п/пл.о   |   |   | J05AE01                            |
|       |   | 341 | Фосампренавир  | табл.п/пл.о; сусп.д/приема<br>внутри                               |   |   | J05AE07                            |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы       |     |  |  |   |   |                                    |
|       |   | 342 | Абакавир   | р-р д/приема<br>внутри; табл.<br>п/пл.о                            |   |   | J05AF06                            |
|       |   | 343 | Диданозин  | капс. кишечнорастворимые;<br>пор.д/пригот. р-ра д/приема<br>внутри |   |   | J05AF02                            |
|       |   | 344 | Зидовудин  | капс.; р-р д/приема<br>внутри; табл. п/пл.о                        | р-р д/инф <sup>1</sup>  |   | J05AF01                            |
|       |   | 345 | Ламивудин  | табл. п/пл.о; р-р д/приема<br>внутри                               |   |   | J05AF05                            |
|       |   | 346 | Ставудин   | капс.  |   |   | J05AF04                            |
|       |   | 347 | Телбивудин   | табл. п/пл.о   |   |   | J05AF11                            |
|       |   | 348 | Тенофовир  | табл.п/пл.о  |   |   | J05AF07                            |
|       |   | 349 | Тенофовира алафенамид  | табл.п/пл.о  |   |   | J05AF13                            |
|       |   | 350 | Фосфазид   | табл.  |   |   | не представлен,<br>подгруппа J05AX |

|       |  |     |   |   |  |                                       |
|-------|--|-----|---|---|--|---------------------------------------|
|       |  | 351 | Эмтрицитабин  | капс.; табл. п/пл.о   |  | J05AF09                               |
|       |  | 352 | Энтекавир   | табл. п/пл.о  |  | J05AF10                               |
| J05AG | нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы                     |     |   |   |  |                                       |
|       |  | 353 | Невирапин   | сусп.д/приема внутрь;<br>табл.;табл.п/пл.о                  |  | J05AG01                               |
|       |  | 354 | Элсульфавирин   | капс.   |  | не представлен,<br>подгруппа J05AG    |
|       |  | 355 | Этравирин   | табл.   |  | J05AG04                               |
|       |  | 356 | Эфавиренз   | табл. п/пл.о  |  | J05AG03                               |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы  |     |   |   |  |                                       |
|       |  | 357 | Осельтамивир  | капс.   |  | J05AH02                               |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С                   |     |   |   |  |                                       |
|       |  | 358 | Велпатасвир+Софосбувир  | табл. п/пл.о  |  | J05AP55                               |
|       |  | 359 | Глекапревир + Пибрентасвир                                    | табл. п/пл.о  |  | J05AP57                               |
|       |  | 360 | Даклатасвир   | табл. п/пл.о  |  | J05AX14                               |
|       |  | 361 | Дасабувир; Омбитасвир+Паритапревир+Ритонавир                  | таблеток набор  |  | J05AX66                               |
|       |  | 362 | Рибавирин   | табл.; капс.; лиофил.<br>д/пригот. сусп. д/приема<br>внутри | конц. д/пригот. р-ра<br>д/инф <sup>1</sup> | J05AB04                               |
|       |  | 363 | Симепревир  | капс.   |  | J05AE14                               |
|       |  | 364 | Софосбувир  | табл.п/пл.о.  |  | J05AX15                               |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции |     |   |   |  |                                       |
|       |  | 365 | Абакавир + Ламивудин  | табл.п/пл.о   |  | J05AR02                               |
|       |  | 366 | Абакавир+ Зидовудин+Ламивудин                                 | табл.п/пл.о   |  | J05AR04                               |
|       |  | 367 | Зидовудин + Ламивудин   | табл.п/пл.о   |  | J05AR01                               |
|       |  | 368 | Кобицистат+Тенофовира<br>алафенамид+Элвитегравир+Эмтрицитабин | табл.п/пл.о   |  | J05AR18                               |
|       |  | 369 | Лопинавир + Ритонавир   | р-р д/приема внутрь; табл.<br>п/пл.о                        |  | J05AR10                               |
|       |  | 370 | Рилпивирин+Тенофовир+ Эмтрицитабин                            | табл.п/пл.о   |  | J05AR08                               |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                   |     |   |   |  |                                       |
|       |  | 371 | Гразопревир + Элбасвир  | табл. п/пл.о  |  | J05AX                                 |
|       |  | 372 | Долутегравир  | табл. п/пл.о  |  | J05AX12                               |
|       |  | 373 | Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты                       | капс.   |  | не представлен,<br>подгруппа<br>V03AF |
|       |  | 374 | Кагоцел   | табл.   |  | не представлен,<br>подгруппа J05AX    |
|       |  | 375 | Маравирок   | табл. п/пл.о  |  | J05AX09                               |

|       |   |     |   |                                  |  |   |
|-------|---|-----|---|----------------------------------|--|---|
|       |   | 376 | Ралтегравир   | табл.жевательные;<br>табл.п/пл.о |  | J05AX08   |
|       |   | 377 | Ремдесивир  |                                  | конц. д/пригот. р-ра<br>д/инф; лиоф. д/пригот.<br>конц.д/пригот.р-ра<br>д/инф <sup>1</sup> | не представлен,<br>подгруппа J05AX  |
|       |   | 378 | Умифеновир  | капс.; табл. п/пл.о              |  | не представлен,<br>подгруппа J05AX  |
|       |   | 379 | Фавипиравир   | табл. п/пл.о                     |  | J05AX27   |
| J06   | иммунные сыворотки и<br>иммуноглобулины     |     |   |                                  |  |   |
| J06A  | иммунные сыворотки                          |     |   |                                  |  |   |
| J06AA | иммунные сыворотки                          |     |   |                                  |  |   |
|       |   | 380 | Анатоксин дифтерийный   |                                  |  | J06AA01   |
|       |   | 381 | Анатоксин дифтерийно - столбнячный  |                                  |  | J07AM51   |
|       |   | 382 | Анатоксин столбнячный   |                                  |  | J06AA02   |
|       |   | 383 | Антитоксин яда гадюки обыкновенной  |                                  |  | J06AA03   |
|       |   | 384 | Сыворотка противоботулиническая   |                                  |  | J06AA02   |
|       |   | 385 | Сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная<br>концентрированная лошадиная жидкая |                                  |  | J06AA05   |
|       |   | 386 | Сыворотка противодифтерийная  |                                  |  | J06AA01   |
|       |   | 387 | Сыворотка противостолбнячная  |                                  |  | J06AA02   |
| J06B  | иммуноглобулины                             |     |   |                                  |  |   |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие |     |   |                                  |  |   |
|       |   | 388 | Иммуноглобулин человека нормальный  |                                  |  | J06BA01 - для<br>внесосудистого<br>применения,<br>J06BA02 - для<br>внутри-сосудистого<br>применения |
| J06BB | специфические иммуноглобулины               |     |   |                                  |  |   |
|       |   | 389 | Иммуноглобулин антирабический   |                                  |  | J06BB05   |
|       |   | 390 | Иммуноглобулин против клещевого энцефалита  |                                  |  | J06BB12   |
|       |   | 391 | Иммуноглобулин противостолбнячный человека  |                                  |  | J06BB02   |
|       |   | 392 | Иммуноглобулин человека антитрезус RHO[D]   |                                  | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/м введения; р-р<br>для в/м введения                        | J06BB01   |
|       |   | 393 | Иммуноглобулин человека противостафилококковый  |                                  |  | J06BB08   |
|       |   | 394 | Паливизумаб   |                                  | лиофил.д/пригот.р-ра<br>для в/м введения; р-р<br>для в/м введения                          | J06BB16   |
| J07   | вакцины                                     |     |   |                                  |  |   |

|       |  |     |   |                                 |  |   |                           |
|-------|--|-----|---|---------------------------------|--|---|---------------------------|
|       |  | 395 | Вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям |                                 |  |   | подгруппа J07             |
|       |  | 396 | Вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19   |                                 |  |   | подгруппа J07             |
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |     |   |                                 |  |   |                           |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |     |   |                                 |  |   |                           |
| L01A  | алкилирующие средства                          |     |   |                                 |  |   |                           |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                      |     |   |                                 |  |   |                           |
|       |  | 397 | Бендамустин   |                                 |  | пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра для инф. <sup>1</sup>                         | L01AA09                   |
|       |  | 398 | Ифосфамид   |                                 |  | пор. д/пригот. р-ра д/инф; пор. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>   | L01AA06                   |
|       |  | 399 | Мелфалан  | табл. п/пл. о                   |  | лиофил. д/ пригот. р-ра для внутрисосудистого введения <sup>1</sup>   | L01AA03                   |
|       |  | 400 | Хлорамбуцил   | табл. п/пл. о.                  |  |   | L01AA02                   |
|       |  | 401 | Циклофосфамид   | табл. п/о                       |  | пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | L01AA01                   |
| L01AB | алкилсульфонаты                                |     |   |                                 |  |   |                           |
|       |  | 402 | Бусульфан   | табл. п/о                       |  |   | L01AB01                   |
| L01AD | производные нитрозомочевины                    |     |   |                                 |  |   |                           |
|       |  | 403 | Кармустин   |                                 |  | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>   | L01AD01                   |
|       |  | 404 | Ломустин  | капс.                           |  |   | L01AD02                   |
| L01AX | другие алкилирующие средства                   |     |   |                                 |  |   |                           |
|       |  | 405 | Дакарбазин  |                                 |  | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения   | L01AX04                   |
|       |  | 406 | Темозоломид   | капс.                           |  | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф  | L01AX03                   |
| L01B  | антиметаболиты                                 |     |   |                                 |  |   |                           |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты                       |     |   |                                 |  |   |                           |
|       |  | 407 | Метотрексат   | табл.; табл. п/о; табл. п/пл. о |  | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф.; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф; р-р для п/к введения        | L01BA01, L04AX03, M01CX01 |
|       |  | 408 | Пеметрексед   |                                 |  | лиофил. д/пригот. р-ра  | L01BA04                   |



|       |   |     |               |             |  |                  |
|-------|---|-----|---------------|-------------|--|------------------|
|       |   |     |               |             | д/инф  |                  |
|       |   | 409 | Ралтитрексид  |             | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф   | L01BA03          |
| L01BB | аналоги пурина  |     |               |             |  |                  |
|       |   | 410 | Меркаптопурин | табл.       |  | L01BB02          |
|       |   | 411 | Неларабин     |             | р-р д/инф  | L01BB07          |
|       |   | 412 | Флударабин    | табл.п/пл.о | конц. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения   | L01BB05          |
| L01BC | аналоги пиримидина  |     |               |             |  |                  |
|       |   | 413 | Азациитидин   |             | лиофил. д/пригот. сусп. для п/к введения <sup>1</sup>  | L01BC07          |
|       |   | 414 | Гемцитабин    |             | лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф   | L01BC05          |
|       |   | 415 | Капецитабин   | табл.п/пл.о |  | L01BC06          |
|       |   | 416 | Фторурацил    |             | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для внутрисосудистого введения; р-р для внутрисосудистого и внутриполостного введения <sup>1</sup> | L01BC02, D11AF05 |
|       |   | 417 | Цитарабин     |             | р-р д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин <sup>1</sup>   | L01BC01          |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |     |               |             |  |                  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   |     |               |             |  |                  |
|       |   | 418 | Винбластин    |             | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения  | L01CA01          |
|       |   | 419 | Винкристин    |             | р-р для в/в введения   | L01CA02          |
|       |   | 420 | Винорелбин    | капс.       | конц. д/пригот. р-ра д/инф   | L01CA04          |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      |     |               |             |  |                  |
|       |   | 421 | Этопозид      | капс.       | конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>  | L01CB01          |
| L01CD | таксаны   |     |               |             |  |                  |
|       |   | 422 | Доцетаксел    |             | конц. д/пригот. р-ра д/инф   | L01CD02          |
|       |   | 423 | Кабазитаксел  |             | конц. д/пригот. р-ра д/инф   | L01CD04          |
|       |   | 424 | Паклитаксел   |             | конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот.р-ра д/инф  | L01CD01          |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения            |     |               |             |  |                  |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                             |     |               |             |  |                  |

|       |                                      |     |              |       |  |  |         |
|-------|--------------------------------------|-----|--------------|-------|--|--|---------|
|       |                                      | 425 | Даунорубин   |       | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения  |  | L01DB02 |
|       |                                      | 426 | Доксорубин   |       | конц. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофил. д/пригот. р-ра для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; р-р для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |  | L01DB01 |
|       |                                      | 427 | Идарубин     | капс. | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения <sup>1</sup>   |  | L01DB06 |
|       |                                      | 428 | Митоксантрон |       | конц. д/пригот. р-ра д/инф   |  | L01DB07 |
|       |                                      | 429 | Эпирубин     |       | лиофил. д/пригот. р-ра для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; конц. д/пригот. р-ра для внутрисосудистого и внутрипузырного введения   |  | L01DB03 |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики |     |              |       |  |  |         |
|       |                                      | 430 | Блеомицин    |       | лиофил. д/пригот. р-ра д/ин  |  | L01DC01 |
|       |                                      | 431 | Иксабепилон  |       | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>  |  | L01DC04 |
|       |                                      | 432 | Митомицин    |       | лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; пор. д/пригот. р-ра д/ин  |  | L01DC03 |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты   |     |              |       |  |  |         |
| L01XA | препараты платины                    |     |              |       |  |  |         |
|       |                                      | 433 | Карбоплатин  |       | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>  |  | L01XA02 |
|       |                                      | 434 | Оксалиплатин |       | конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф   |  | L01XA03 |
|       |                                      | 435 | Цисплатин    |       | конц. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/инф и внутрибрюшинного введения; р-р д/ин <sup>1</sup>  |  | L01XA01 |

|       |                          |     |                      |              |  |                 |
|-------|--------------------------|-----|----------------------|--------------|--|-----------------|
| L01XB | метилгидразины           |     |                      |              |  |                 |
|       |                          | 436 | Прокарбазин          | капс.        |  | L01XB01         |
| L01XC | моноклональные антитела  |     |                      |              |  |                 |
|       |                          | 437 | Авелумаб             |              | конц. д/пригот. р-ра д/инф   | L01XC31         |
|       |                          | 438 | Атезолизумаб         |              | конц. д/пригот. р-ра д/инф   | подгруппа L01XC |
|       |                          | 439 | Бевацизумаб          |              | конц. д/пригот. р-ра д/инф   | L01XC07         |
|       |                          | 440 | Блинатумомаб         |              | пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>             | L01XC19         |
|       |                          | 441 | Брентуксимаб ведотин |              | лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф                       | L01XC12         |
|       |                          | 442 | Даратумумаб          |              | конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>                            | L01XC24         |
|       |                          | 443 | Дурвалумаб           |              | конц. д/пригот. р-ра д/инф.  | L01XC28         |
|       |                          | 444 | Ипилимумаб           |              | конц. д/пригот. р-ра д/инф. <sup>1</sup>                           | L01XC11         |
|       |                          | 445 | Ниволумаб            |              | конц. д/пригот. р-ра д/инф   | L01XC17         |
|       |                          | 446 | Обинутузумаб         |              | конц. д/пригот. р-ра д/инф   | L01XC15         |
|       |                          | 447 | Панитумумаб          |              | конц. д/пригот. р-ра д/инф   | L01XC08         |
|       |                          | 448 | Пембролизумаб        |              | конц. д/пригот. р-ра д/инф   | L01XC18         |
|       |                          | 449 | Пертузумаб           |              | конц. д/пригот. р-ра д/инф   | L01XC13         |
|       |                          | 450 | Пролголимаб          |              | конц. д/пригот. р-ра д/инф.  | L01XC           |
|       |                          | 451 | Рамуцирумаб          |              | конц. д/пригот. р-ра д/инф   | L01XC21         |
|       |                          | 452 | Ритуксимаб           |              | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для п/к введения                   | L01XC02         |
|       |                          | 453 | Трастузумаб          |              | лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для п/к введения | L01XC03         |
|       |                          | 454 | Трастузумаб эмтанзин |              | лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф                       | L01XC14         |
|       |                          | 455 | Цетуксимаб           |              | р-р д/инф  | L01XC06         |
|       |                          | 456 | Элотузумаб           |              | лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф                       | L01XC23         |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы |     |                      |              |  |                 |
|       |                          | 457 | Абемацклиб           | табл. п/пл.о |  | L01XE50         |
|       |                          | 458 | Акситиниб            | табл. п/пл.о |  | L01XE17         |
|       |                          | 459 | Алектиниб            | капс.        |  | L01XE36         |
|       |                          | 460 | Афатиниб             | табл. п/пл.о |  | L01XE13         |

|       |                                    |     |                  |                     |   |                  |
|-------|------------------------------------|-----|------------------|---------------------|---|------------------|
|       |                                    | 461 | Бозутиниб        | табл. п/пл.о        |   | L01XE14          |
|       |                                    | 462 | Вандетаниб       | табл. п/пл.о        |   | L01XE12          |
|       |                                    | 463 | Вемурафениб      | табл. п/пл.о        |   | L01XE15          |
|       |                                    | 464 | Гефитиниб        | табл. п/пл.о        |   | L01XE02          |
|       |                                    | 465 | Дабрафениб       | капс.               |   | L01XE23          |
|       |                                    | 466 | Дазатиниб        | табл. п/пл. о       |   | L01XE06          |
|       |                                    | 467 | Ибрутиниб        | капс.               |   | L01XE27          |
|       |                                    | 468 | Иматиниб         | капс.; табл. п/пл.о |   | L01XE01          |
|       |                                    | 469 | Кабозантиниб     | табл. п/пл.о        |   | L01XE26          |
|       |                                    | 470 | Кобиметиниб      | табл. п/пл.о        |   | L01XE38          |
|       |                                    | 471 | Кризотиниб       | капс.               |   | L01XE16          |
|       |                                    | 472 | Лапатиниб        | табл.п/пл.о.        |   | L01XE07          |
|       |                                    | 473 | Ленватиниб       | капс.               |   | L01XE29          |
|       |                                    | 474 | Мидостаурин      | капс.               |   | L01XE39          |
|       |                                    | 475 | Нилотиниб        | капс.               |   | L01XE08          |
|       |                                    | 476 | Нинтеданиб       | капс.мягкие         |   | L01XE31          |
|       |                                    | 477 | Осимертиниб      | табл.п/пл.о.        |   | L01XE35          |
|       |                                    | 478 | Пазопаниб        | табл.п/пл.о.        |   | L01XE11          |
|       |                                    | 479 | Палбоциклиб      | капс.               |   | L01XE33          |
|       |                                    | 480 | Регорафениб      | табл.п/пл.о.        |   | L01XE21          |
|       |                                    | 481 | Рибоциклиб       | табл.п/пл.о.        |   | L01XE42          |
|       |                                    | 482 | Руксолитиниб     | табл.               |   | L01XE18          |
|       |                                    | 483 | Сорафениб        | табл. п/пл. о       |   | L01XE05          |
|       |                                    | 484 | Сунитиниб        | капс.               |   | L01XE04          |
|       |                                    | 485 | Траметиниб       | табл. п/пл. о       |   | L01XE25          |
|       |                                    | 486 | Церитиниб        | капс.               |   | L01XE28          |
|       |                                    | 487 | Эрлотиниб        | табл. п/пл. о       |   | L01XE03          |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты |     |                  |                     |   |                  |
|       |                                    | 488 | Аспарагиназа     |                     | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения   | L01XX02          |
|       |                                    | 489 | Афлиберцепт      |                     | конц. д/пригот.р-ра д/инф; р-р для внутриглазного введения  | L01XX44; S01LA05 |
|       |                                    | 490 | Бортезомиб       |                     | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и п/к введения; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения | L01XX32          |
|       |                                    | 491 | Венетоклакс      | табл. п/пл. о       |   | L01XX52          |
|       |                                    | 492 | Висмодегиб       | капс.               |   | L01XX43          |
|       |                                    | 493 | Гидроксикарбамид | капс.               |   | L01XX05          |
|       |                                    | 494 | Иксазомиб        | капс.               |   | L01XX50          |
|       |                                    | 495 | Иринотекан       |                     | конц. д/пригот. р-ра д/инф  | L01XX19          |
|       |                                    | 496 | Карфилзомиб      |                     | лиофил.д/пригот.р-ра д/инф  | L01XX45          |

|       |   |     |   |               |   |                                 |
|-------|---|-----|---|---------------|---|---------------------------------|
|       |   | 497 | Митотан   | табл.         |   | L01XX23                         |
|       |   | 498 | Олапариб  | табл. п/пл. о |   | L01XX46                         |
|       |   | 499 | Третиноин   | капс.         |   | L01XX14,<br>D10AD01             |
|       |   | 500 | Фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) |               | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения <sup>1</sup>  | не представлен, подгруппа L01XX |
|       |   | 501 | Эрибулин  |               | р-р для в/в введения  | L01XX41                         |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты      |     |   |               |   |                                 |
| L02A  | гормоны и родственные соединения              |     |   |               |   |                                 |
| L02AB | гестагены                                     |     |   |               |   |                                 |
|       |   | 502 | Медроксипрогестерон                                     | табл.         | сусп. для в/м введения  | L02AB02,<br>G03AC06,<br>G03DA02 |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона         |     |   |               |   |                                 |
|       |   | 503 | Бусерелин   |               | лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия   | L02AE01                         |
|       |   | 504 | Гозерелин   |               | имплантат; капсула для п/к введения пролонгированного действия  | L02AE03, H01CA05                |
|       |   | 505 | Лейпрорелин   |               | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м и п/к введения пролонгированного действия; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м и п/к введения с пролонгированным высвобождением  | L02AE02                         |
|       |   | 506 | Трипторелин   |               | лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения с пролонгированным высвобождением; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м и п/к введения пролонгированного действия; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения | L02AE04                         |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |     |   |               |   |                                 |
| L02BA | антиэстрогены                                 |     |   |               |   |                                 |

|       |  |     |                    |  |  |  |   |   |
|-------|--|-----|--------------------|--|--|--|---|---|
|       |  | 507 | Тамоксифен         | табл.; табл.п/пл.о                     |  |  | L02BA01   |   |
|       |  | 508 | Фулвестрант        |  |  | р-р для в/м введения   | L02BA03   |   |
| L02BB | антиандрогены  |     |                    |  |  |  |   |   |
|       |  | 509 | Апалутамид         | табл. п/пл.о                           |  |  | L02BB05   |   |
|       |  | 510 | Бикалутамид        | табл. п/пл.о                           |  |  | L02BB03   |   |
|       |  | 511 | Флутамид           | табл.; табл. п/пл.о                    |  |  | L02BB01   |   |
|       |  | 512 | Энзалутамид        | капс.                                  |  |  | L02BB04   |   |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 |     |                    |  |  |  |   |   |
|       |  | 513 | Анастрозол         | табл. п/пл.о                           |  |  | L02BG03   |   |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения |     |                    |  |  |  |   |   |
|       |  | 514 | Абиратерон         | табл.; табл. п/пл.о                    |  |  | L02BX03   |   |
|       |  | 515 | Дегареликс         |  |  | лиофил.д/пригот.р-ра для п/к введения  | L02BX02   |   |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |     |                    |  |  |  |   |   |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |     |                    |  |  |  |   |   |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         |     |                    |  |  |  |   |   |
|       |  | 516 | Филграстим         |  |  | р-р для в/в и п/к введения; р-р для п/к введения   | L03AA02   |   |
|       |  | 517 | Эмпэгфилграстим    |  |  | р-р для п/к введения   | L03AA13   |   |
| L03AB | интерфероны  |     |                    |  |  |  |   |   |
|       |  | 518 | Интерферон альфа   | лиофил.д/пригот. сусп. д/приема внутрь |  | лиофил. д/пригот.р-ра для в/м и п/к введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения; р-р для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; р-р для в/в и п/к введения; р-р д/ин; р-р для п/к введения <sup>1</sup> | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофил. д/пригот. р-ра для интраназального введения; лиофил.д/пригот.р-ра для интраназального введения и ингаляций; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения; р-р для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз <sup>1</sup> ; гель для местного и нар. применения; капли назальные; мазь д/нар. и местного применения; супп. ректальные | Интерферон альфа натуральный - L03AB01, Интерферон альфа-n1 - L03AB06, Интерферон альфа-2a - L03AB04, Интерферон альфа-2b - L03AB05 |
|       |  | 519 | Интерферон бета-1a |  |  | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р для в/м введения; р-р для п/к введения  | Интерферон бета-1a - L03AB07  |   |

|       |                               |     |  |                               |  |  |   |
|-------|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|--|--|---|
|       |                               | 520 | Интерферон бета-1b                           |                               | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения      |  | Интерферон бета-1b - L03AB08            |
|       |                               | 521 | Интерферон гамма                             |                               | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения                      | лиофил. д/пригот. р-ра для интраназального введения                        | L03AB03, Интерферон гамма-1b - L03AB13  |
|       |                               | 522 | Пэгинтерферон альфа-2a                       |                               | р-р для п/к введения   |  | L03AB11                                 |
|       |                               | 523 | Пэгинтерферон альфа-2b                       |                               | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения                            |  | L03AB10                                 |
|       |                               | 524 | Пэгинтерферон бета-1a                        |                               | р-р для п/к введения   |  | L03AB13                                 |
|       |                               | 525 | Цепэгинтерферон альфа-2b                     |                               | р-р для п/к введения   |  | не представлен, подгруппа L03AB         |
| L03AX | другие иммуностимуляторы      |     |  |                               |  |  |   |
|       |                               | 526 | Азоксимера бромид                            | табл.                         | лиофил. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения                  | сусп. ваг. и ректальные; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения | не представлен, группа L03AX            |
|       |                               | 527 | Вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ |                               | лиофил. д/пригот. сусп. для внутривульварного введения             |  | L03AX03                                 |
|       |                               | 528 | Глатирамера ацетат                           |                               | р-р для п/к введения   |  | L03AX13                                 |
|       |                               | 529 | Глутамил-цистеинил-глицин динатрия           |                               | р-р д/ин   |  | не представлен, подгруппа L03AX         |
|       |                               | 530 | Меглюмина акридонацетат                      |                               | р-р для в/в и в/м введения   |  | не представлен, подгруппа L03AX         |
|       |                               | 531 | Тилорон                                      | капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о |  |  | не представлен, подгруппа J05AX         |
| L04   | иммунодепрессанты             |     |  |                               |  |  |   |
| L04A  | иммунодепрессанты             |     |  |                               |  |  |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты |     |  |                               |  |  |   |
|       |                               | 532 | Абатацепт                                    |                               | р-р для п/к введения; лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф |  | L04AA24                                 |
|       |                               | 533 | Алемтузумаб                                  |                               | конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>                            |  | L04AA34                                 |
|       |                               | 534 | Апремиласт                                   | табл. п/пл.о.                 |  |  | L04AA32                                 |
|       |                               | 535 | Барцитиниб                                   | табл. п/пл.о.                 |  |  | L04AA37                                 |
|       |                               | 536 | Белиумаб                                     |                               | лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф                       |  | L04AA26                                 |
|       |                               | 537 | Ведолизумаб                                  |                               | лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф                       |  | L04AA33                                 |
|       |                               | 538 | Имуноглобулин антигитотитарный               |                               | конц. д/пригот. р-ра д/инф.; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф          |  | кроличий - L04AA04, лошадиный - L04AA03 |
|       |                               | 539 | Лефлуномид                                   | табл. п/пл.о                  |  |  | L04AA13                                 |

|       |  |     |                       |  |   |         |
|-------|--|-----|-----------------------|--|---|---------|
|       |  | 540 | Микофенолата мофетил  | табл п/пл.о; капс.   |   | L04AA06 |
|       |  | 541 | Микофеноловая кислота | табл.кишечнорастворимые п/о; табл.п/кишечнорастворимой оболочкой |   | L04AA06 |
|       |  | 542 | Натализумаб           |  | конц.д/пригот.р-ра д/инф  | L04AA23 |
|       |  | 543 | Окрелизумаб           |  | конц.д/пригот.р-ра д/инф  | L04AA36 |
|       |  | 544 | Терифлуномид          | табл. п/пл.о   |   | L04AA31 |
|       |  | 545 | Тофацитиниб           | табл. п/пл.о   |   | L04AA29 |
|       |  | 546 | Упадацитиниб          | табл.с пролонгированным высвобождением, п/пл.о                   |   | L04AA44 |
|       |  | 547 | Финголимод            | капс.  |   | L04AA27 |
|       |  | 548 | Эверолимус            | табл.; табл. диспергируемые                                      |   | L04AA18 |
|       |  | 549 | Экулизумаб            |  | конц.д/пригот.р-ра д/инф <sup>1</sup>                                     | L04AA25 |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) |     |                       |  |   |         |
|       |  | 550 | Адалимумаб            |  | р-р для п/к введения  | L04AB04 |
|       |  | 551 | Голимумаб             |  | р-р для п/к введения  | L04AB06 |
|       |  | 552 | Инфликсимаб           |  | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. д/пригот.р-ра д/инф | L04AB02 |
|       |  | 553 | Цертолизумаба пэгол   |  | р-р для п/к введения  | L04AB05 |
|       |  | 554 | Этанерцепт            |  | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения             | L04AB01 |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              |     |                       |  |   |         |
|       |  | 555 | Базиликсимаб          |  | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>                      | L04AC02 |
|       |  | 556 | Гуселькумаб           |  | р-р для п/к введения  | L04AC16 |
|       |  | 557 | Иксекизумаб           |  | р-р для п/к введения  | L04AC13 |
|       |  | 558 | Канакинумаб           |  | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения                                   | L04AC08 |
|       |  | 559 | Левилимаб             |  | р-р для п/к введения  | L04AC   |
|       |  | 560 | Нетакимаб             |  | р-р для п/к введения  | L04AC   |
|       |  | 561 | Олокизумаб            |  | р-р для п/к введения  | L04AC   |
|       |  | 562 | Сарилумаб             |  | р-р для п/к введения  | L04AC14 |
|       |  | 563 | Секукинумаб           |  | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения             | L04AC10 |
|       |  | 564 | Тоцилизумаб           |  | конц. д/пригот.р-ра д/инф; р-р для п/к введения                           | L04AC07 |
|       |  | 565 | Устекинумаб           |  | р-р для п/к введения  | L04AC05 |



|       |   |     |                |  |  |  |                           |
|-------|---|-----|----------------|--|--|--|---------------------------|
| L04AD | ингибиторы кальциневрина  |     |                |  |  |  |                           |
|       |   | 566 | Такролимус     | капс.; капс. пролонгированного действия  | конц. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup> | мазь д/нар. применения   | L04AD02, D11AX14          |
|       |   | 567 | Циклоспорин    | капс.; капс. мягкие; р-р д/приема внутрь   | конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>            |  | L04AD01, S01XA18          |
| L04AX | другие иммунодепрессанты  |     |                |  |  |  |                           |
|       |   | 568 | Азатиоприн     | табл.  |  |  | L04AX01                   |
|       |   | 569 | Диметилфумарат | капс. кишечнорастворимые   |  |  | L04AX07                   |
|       |   | 570 | Леналидомид    | капс.  |  |  | L04AX04                   |
|       |   | 571 | Пирфенидон     | капс.  |  |  | L04AX05                   |
| M     | костно-мышечная система   |     |                |  |  |  |                           |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |     |                |  |  |  |                           |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |     |                |  |  |  |                           |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               |     |                |  |  |  |                           |
|       |   | 572 | Диклофенак     | капс. кишечнорастворимые; капс. с модифицированным высвобождением; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/кишечнорастворимой пл.о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл.о | р-р для в/м введения                               | капли глазные  | M01AB05, S01BC03          |
|       |   | 573 | Кеторолак      | табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о   | р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/м введения   |  | M01AB15, S01BC05          |
| M01AE | производные пропионовой кислоты                                     |     |                |  |  |  |                           |
|       |   | 574 | Декскетопрофен |  | р-р для в/в и в/м введения                         |  | M01AE17                   |
|       |   | 575 | Ибупрофен      | табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.; сусп. д/приема внутрь; сусп. д/приема внутрь (для детей); гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь; капс.  | р-р для в/в введения                               | гель д/нар. применения; крем д/нар. применения; мазь д/нар. применения; супп. ректальные; супп. ректальные (для детей) | C01EB16, G02CC01, M01AE01 |

|       |   |     |   |  |  |  |         |
|-------|---|-----|---|--|--|--|---------|
|       |   | 576 | Кетопрофен  | капс.; капс. пролонгированного действия; капс. с модифицированным высвобождением; табл.; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия; табл. с модифицированным высвобождением | р-р для в/в и в/м введения; лиофил.д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р д/инф и в/м введения | супп. ректальные; супп. ректальные (для детей) | M01AE03 |
| M01C  | базисные противоревматические препараты                 |     |   |  |  |  |         |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты                       |     |   |  |  |  |         |
|       |   | 577 | Пеницилламин  | табл.п/пл.о  |  |  | M01CC01 |
| M03   | миорелаксанты   |     |   |  |  |  |         |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия                  |     |   |  |  |  |         |
| M03AB | производные холина                                      |     |   |  |  |  |         |
|       |   | 578 | Суксаметония йодид и хлорид                           |  | р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>  |  | M03AB01 |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения               |     |   |  |  |  |         |
|       |   | 579 | Пипекурония бромид                                    |  | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>   |  | M03AC06 |
|       |   | 580 | Рокурония бромид                                      |  | р-р для в/в введения   |  | M03AC09 |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия           |     |   |  |  |  |         |
|       |   | 581 | Ботулинический токсин типа А                          |  | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения  |  | M03AX01 |
|       |   | 582 | Ботулинический токсин типа А - гемагглютинин комплекс |  | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин                         |  | M03AX01 |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |     |   |  |  |  |         |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              |     |   |  |  |  |         |
|       |   | 583 | Баклофен  | табл.  | р-р для интратекального введения   |  | M03BX01 |
|       |   | 584 | Тизанидин   | табл.; капс. с модифицированным высвобождением   |  |  | M03BX02 |
| M04   | противоподагрические препараты                          |     |   |  |  |  |         |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |     |   |  |  |  |         |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  |     |   |  |  |  |         |
|       |   | 585 | Аллопуринол   | табл.  |  |  | M04AA01 |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |     |   |  |  |  |         |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |     |   |  |  |  |         |

|       |  |     |                      |   |   |                             |                                 |
|-------|--|-----|----------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------|
| M05BA | бифосфонаты  |     |                      |   |   |                             |                                 |
|       |  | 586 | Алендроновая кислота | табл.;табл. п/пл.о                                |   |                             | M05BA04                         |
|       |  | 587 | Золедоновая кислота  |   | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф; лиофил. д/пригот.р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф |                             | M05BA08                         |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   |     |                      |   |   |                             |                                 |
|       |  | 588 | Деносумаб            |   | р-р для п/к введения  |                             | M05BX04                         |
|       |  | 589 | Стронция ранелат     | пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь <sup>1</sup> |   |                             | M05BX03                         |
| M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы |     |                      |   |   |                             |                                 |
|       |  | 590 | Нусинерсен           |   | р-р для интратекального введения <sup>1</sup>   |                             | M09AX07                         |
| N     | нервная система  |     |                      |   |   |                             |                                 |
| N01   | анестетики   |     |                      |   |   |                             |                                 |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                    |     |                      |   |   |                             |                                 |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                    |     |                      |   |   |                             |                                 |
|       |  | 591 | Галотан              |   |   | жидкость д/инг <sup>1</sup> | N01AB01                         |
|       |  | 592 | Десфлуран            |   |   | жидкость д/инг <sup>1</sup> | N01AB07                         |
|       |  | 593 | Севофлуран           |   |   | жидкость д/инг <sup>1</sup> | N01AB08                         |
| N01AF | барбитураты  |     |                      |   |   |                             |                                 |
|       |  | 594 | Тиопентал натрия     |   | пор. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>   |                             | N01AF03                         |
| N01AH | опиоидные анальгетики  |     |                      |   |   |                             |                                 |
|       |  | 595 | Тримеперидин         | табл.   | р-р д/ин  |                             | подгруппа N01AH                 |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии                             |     |                      |   |   |                             |                                 |
|       |  | 596 | Динитрогена оксид    |   |   | газ сжатый <sup>1</sup>     | N01AX13                         |
|       |  | 597 | Кетамин              |   | р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>   |                             | N01AX03                         |
|       |  | 598 | Натрия оксибутират   |   | р-р для в/в и в/м введения  |                             | N01AX11                         |
|       |  | 599 | Пропофол             |   | эмульсия для в/в введения; эмульсия д/инф <sup>1</sup>  |                             | N01AX10                         |
| N01B  | местные анестетики   |     |                      |   |   |                             |                                 |
| N01BA | эферы аминокислоты   |     |                      |   |   |                             |                                 |
|       |  | 600 | Прокаин              |   | р-р д/ин  |                             | C05AD05;<br>N01BA02;<br>S01HA05 |
| N01BB | амиды  |     |                      |   |   |                             |                                 |
|       |  | 601 | Бупивакаин           |   | р-р д/ин; р-р для интратекального введения <sup>1</sup>   |                             | N01BB01                         |

|       |                                      |     |                             |  |                                |  |                 |
|-------|--------------------------------------|-----|-----------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------|
|       |                                      | 602 | Левобупивакаин              |  | р-р д/ин                       |  | N01BB10         |
|       |                                      | 603 | Ропивакаин                  |  | р-р д/ин                       |  | N01BB09         |
| N02   | анальгетики                          |     |                             |  |                                |  |                 |
| N02A  | опиоиды                              |     |                             |  |                                |  |                 |
| N02AA | природные алкалоиды опия             |     |                             |  |                                |  |                 |
|       |                                      | 604 | Морфин                      | табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.; капс. пролонгированного действия                              | р-р д/ин; р-р для п/к введения |  | N02AA01         |
|       |                                      | 605 | Налоксон + Оксикодон        | табл.с пролонгированным высвобождением, п/пл.о   |                                |  | N02AA55         |
| N02AB | производные фенилпиперидина          |     |                             |  |                                |  |                 |
|       |                                      | 606 | Фентанил                    |  | р-р для в/в и в/м введения     | трансдермальная терапевтическая система        | N02AB03         |
| N02AE | производные орипавина                |     |                             |  |                                |  |                 |
|       |                                      | 607 | Бупренорфин                 |  | р-р д/ин                       |  | N02AE01         |
| N02AX | другие опиоиды                       |     |                             |  |                                |  |                 |
|       |                                      | 608 | Пропионилфенилэтоксиперидин | табл. защечные   |                                |  | подгруппа N02AX |
|       |                                      | 609 | Тапентадол                  | табл.пролонгированного действия п/пл.о   |                                |  | N02AX06         |
|       |                                      | 610 | Трамадол                    | капс.; табл.; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о   | р-р д/ин                       | супп. ректальные                               | N02AX02         |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |     |                             |  |                                |  |                 |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные |     |                             |  |                                |  |                 |
|       |                                      | 611 | Ацетилсалициловая кислота   | табл.; табл.кишечнорастворимые п/о; табл.кишечнорастворимые п/пл.о; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/кишечнорастворимой пленочной оболочкой |                                |  | N02BA01         |
| N02BE | анилиды                              |     |                             |  |                                |  |                 |
|       |                                      | 612 | Парацетамол                 | табл.; табл. п/пл.о; гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь; сусп. д/приема внутрь (для детей); р-р д/приема внутрь; р-р д/приема внутрь (для детей)    | р-р д/инф                      | супп. ректальные; супп. ректальные (для детей) | N02BE01         |
| N03   | противоэпилептические препараты      |     |                             |  |                                |  |                 |
| N03A  | противоэпилептические препараты      |     |                             |  |                                |  |                 |

|       |                                    |     |                     |  |  |  |                                    |
|-------|------------------------------------|-----|---------------------|--|--|--|------------------------------------|
| N03AA | барбитураты и их производные       |     |                     |  |  |  |                                    |
|       |                                    | 613 | Бензобарбитал       | табл.  |  |  | не представлен,<br>подгруппа N03AA |
|       |                                    | 614 | Фенобарбитал        | табл., табл. (для детей)   |  |  | N03AA02,<br>N05CA24                |
| N03AB | производные гидантоина             |     |                     |  |  |  |                                    |
|       |                                    | 615 | Фенитоин            | табл.  |  |  | N03AB02                            |
| N03AD | производные сукцинимиды            |     |                     |  |  |  |                                    |
|       |                                    | 616 | Этосуксимид         | капс.  |  |  | N03AD01                            |
| N03AE | производные бензодиазепина         |     |                     |  |  |  |                                    |
|       |                                    | 617 | Клоназепам          | табл.  |  |  | N03AE01                            |
| N03AF | производные карбоксамида           |     |                     |  |  |  |                                    |
|       |                                    | 618 | Карбамазепин        | сироп; табл.; табл. пролонгированного действия; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл. о   |  |  | N03AF01                            |
|       |                                    | 619 | Окскарбазепин       | табл.п/пл.о; сусп. д/приема внутрь   |  |  | N03AF02                            |
| N03AG | производные жирных кислот          |     |                     |  |  |  |                                    |
|       |                                    | 620 | Вальпроевая кислота | гранулы с пролонгированным высвобождением; капли д/приема внутрь; капс. кишечнорастворимые; сироп; сироп (для детей); табл.; табл.п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл. о | р-р для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup> |  | N03AG01                            |
| N03AX | другие противосудорожные препараты |     |                     |  |  |  |                                    |
|       |                                    | 621 | Бриварacetам        | табл.п./пл.о   |  |  | N03AX23                            |
|       |                                    | 622 | Лакосамид           | табл. п/пл.о   | р-р д/инф <sup>1</sup>   |  | N03AX18                            |
|       |                                    | 623 | Леветирацетам       | табл.п/пл.о; р-р д/приема внутрь   | конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>                                    |  | N03AX14                            |
|       |                                    | 624 | Перампанел          | табл. п/пл.о   |  |  | N03AX22                            |
|       |                                    | 625 | Прегабалин          | капс.  |  |  | N03AX16                            |
|       |                                    | 626 | Топирамат           | капс.; табл п/пл.о   |  |  | N03AX11                            |
| N04   | противопаркинсонические препараты  |     |                     |  |  |  |                                    |
| N04A  | антихолинергические средства       |     |                     |  |  |  |                                    |
| N04AA | третичные амины                    |     |                     |  |  |  |                                    |
|       |                                    | 627 | Бипериден           | табл.  | р-р для в/в и в/м  |  | N04AA02                            |

|       |                                       |     |                     |   |   |                  |
|-------|---------------------------------------|-----|---------------------|---|---|------------------|
|       |                                       |     |                     |   | введения <sup>1</sup>   |                  |
|       |                                       | 628 | Тригексифенидил     | табл.   |   | N04AA01          |
| N04B  | дофаминергические средства            |     |                     |   |   |                  |
| N04BA | допа и ее производные                 |     |                     |   |   |                  |
|       |                                       | 629 | Леводопа+Бенсеразид | капс.; капс. с модифицированным высвобождением; табл.; табл. диспергируемые           |   | N04BA11          |
|       |                                       | 630 | Леводопа+Карбидопа  | табл.   |   | N04BA10          |
| N04BB | производные адамантана                |     |                     |   |   |                  |
|       |                                       | 631 | Амантадин           | табл.п/пл.о   | р-р д/инф <sup>1</sup>  | J05AC04, N04BB01 |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов       |     |                     |   |   |                  |
|       |                                       | 632 | Пирибедил           | табл.с контролируемым высвобождением п/о; табл.с контролируемым высвобождением п/пл.о |   | N04BC08, C04AX13 |
|       |                                       | 633 | Прамипексол         | табл.; табл. пролонгированного действия   |   | N04BC05          |
| N05   | психолептики                          |     |                     |   |   |                  |
| N05A  | антипсихотические средства            |     |                     |   |   |                  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина |     |                     |   |   |                  |
|       |                                       | 634 | Левомепромазин      | табл.п/о  | р-р д/инф и в/м введения <sup>1</sup>   | N05AA02          |
|       |                                       | 635 | Хлорпромазин        | др.; табл.п/пл.о  | р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>   | N05AA01          |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина |     |                     |   |   |                  |
|       |                                       | 636 | Перфеназин          | табл.п/о  |   | N05AB03          |
|       |                                       | 637 | Трифлуоперазин      | табл.п/о  | р-р для в/м введения <sup>1</sup>   | N05AB06          |
|       |                                       | 638 | Флуфеназин          |   | р-р для в/м введения (масл.)  | N05AB02          |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина |     |                     |   |   |                  |
|       |                                       | 639 | Перициазин          | капс.; р-р д/приема внутрь  |   | N05AC01          |
|       |                                       | 640 | Тиоридазин          | табл.п/о; табл. п/пл.о  |   | N05AC02          |
| N05AD | производные бутирофенона              |     |                     |   |   |                  |
|       |                                       | 641 | Галоперидол         | табл.; капли д/приема внутрь  | р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/м введения (масл.); р-р для в/м введения <sup>1</sup> | N05AD01          |
|       |                                       | 642 | Дроперидол          |   | р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>   | N01AX01; N05AD08 |
| N05AE | производные индола                    |     |                     |   |   |                  |
|       |                                       | 643 | Луразидон           | табл.п/пл.о   |   | N05AE05          |
|       |                                       | 644 | Сертиндол           | табл.п/о  |   | N05AE03          |
| N05AF | производные тioxантена                |     |                     |   |   |                  |
|       |                                       | 645 | Зуклопентиксол      | табл.п/пл.о   | р-р для в/м введения (масл.)  | N05AF05          |
|       |                                       | 646 | Флупентиксол        | табл.п/о  | р-р для в/м введения  | N05AF01          |

|       |   |     |                                   |   |  |                                 |
|-------|---|-----|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|
|       |   |     |                                   |   | (масл.)  |                                 |
| N05AH | дiazепины, оксазепины, тiazепины и оксепины           |     |                                   |   |  |                                 |
|       |   | 647 | Кветиапин                         | табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о   |  | N05AH04                         |
|       |   | 648 | Оланзапин                         | табл.; табл. диспергируемые в полости рта; табл. п/пл.о   |  | N05AH03                         |
| N05AL | бензамиды   |     |                                   |   |  |                                 |
|       |   | 649 | Сультпирид                        | капс.; табл.; табл. п/пл.о; р-р д/приема внутрь   | р-р для в/м введения <sup>1</sup>                                | N05AL01, N07CA05                |
| N05AX | другие антипсихотические средства                     |     |                                   |   |  |                                 |
|       |   | 650 | Карипразин                        | капс.   |  | N05AX15                         |
|       |   | 651 | Палиперидон                       | табл. пролонгированного действия п/о  | сусп. для в/м введения пролонгированного действия                | N05AX13                         |
|       |   | 652 | Рисперидон                        | табл., диспергируемые в полости рта; табл. п/о; табл. п/пл.о; табл. для рассасывания; р-р д/приема внутрь | пор. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия | N05AX08                         |
| N05B  | анксиолитики  |     |                                   |   |  |                                 |
| N05BA | производные бензодиазепина                            |     |                                   |   |  |                                 |
|       |   | 653 | Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | табл.   | р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>                          | не представлен, подгруппа N05BX |
|       |   | 654 | Диазепам                          | табл.; табл. п/пл.о   | р-р для в/в и в/м введения                                       | N05BA01                         |
|       |   | 655 | Лоразепам                         | табл. п/о   |  | N05BA06                         |
|       |   | 656 | Оксазепам                         | табл.; табл. п/пл.о   |  | N05BA04                         |
| N05BB | производные дифенилметана                             |     |                                   |   |  |                                 |
|       |   | 657 | Гидроксизин                       | табл. п/пл.о  |  | N05BB01                         |
| N05C  | снотворные и седативные средства                      |     |                                   |   |  |                                 |
| N05CD | производные бензодиазепина                            |     |                                   |   |  |                                 |
|       |   | 658 | Мидазолам                         |   | р-р для в/в и в/м введения                                       | N05CD08                         |
|       |   | 659 | Нитразепам                        | табл.   |  | N05CD02                         |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       |     |                                   |   |  |                                 |
|       |   | 660 | Зопиклон                          | табл. п/пл.о  |  | N05CF01                         |
| N06   | психоаналептики                                       |     |                                   |   |  |                                 |
| N06A  | антидепрессанты                                       |     |                                   |   |  |                                 |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов |     |                                   |   |  |                                 |
|       |   | 661 | Амитриптилин                      | табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о  | р-р для в/м введения; р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>    | N06AA09                         |
|       |   | 662 | Имипрамин                         | др.; табл. п/пл.о   |  | N06AA02                         |
|       |   | 663 | Кломипрамин                       | табл. п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о  | р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>                          | N06AA04                         |

|       |   |     |   |   |   |   |                                 |
|-------|---|-----|---|---|---|---|---------------------------------|
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   |     |   |   |   |   |                                 |
|       |   | 664 | Пароксетин  | табл. п/о; табл п/пл.о; капли д/приема внутрь         |   |   | N06AB05                         |
|       |   | 665 | Сертралин   | табл п/пл.о   |   |   | N06AB06                         |
|       |   | 666 | Флуоксетин  | капс.   |   |   | N06AB03                         |
| N06AX | другие антидепрессанты  |     |   |   |   |   |                                 |
|       |   | 667 | Агомелатин  | табл. п/пл. о   |   |   | N06AX22                         |
|       |   | 668 | Пипофезин   | табл.; табл. с модифицированным высвобождением        |   |   | N06AX24                         |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |     |   |   |   |   |                                 |
| N06BC | производные ксантина  |     |   |   |   |   |                                 |
|       |   | 669 | Кофеин  |   | р-р для п/к введения; р-р для п/к и субконъюнктивального введения       |   | N06BC01                         |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  |     |   |   |   |   |                                 |
|       |   | 670 | Винпоцетин  | табл.; табл.п/пл.о                                    | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин; р-р для в/в введения <sup>1</sup> |   | N06BX18                         |
|       |   | 671 | Глицин  | табл.защечные; табл. подъязычные                      |   |   | не представлен, подгруппа N06BX |
|       |   | 672 | Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин |   |   | капли назальные                         | не представлен, подгруппа N06BX |
|       |   | 673 | Пирацетам   | капс.; р-р д/приема внутрь; табл.п/о; табл.п/пл.о     | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф <sup>1</sup>                      |   | N06BX03                         |
|       |   | 674 | Полипептиды коры головного мозга скота                      |   | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения                                 |   | не представлен, подгруппа N06BX |
|       |   | 675 | Фонтурацетам  | табл.; табл п/пл.о                                    |   |   | не представлен, подгруппа N06BX |
|       |   | 676 | Церебролизин  |   | р-р д/ин  |   | не представлен, подгруппа N06BX |
|       |   | 677 | Цитиколин   |   | р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>                                 |   | N06BX06                         |
| N06D  | препараты для лечения деменции  |     |   |   |   |   |                                 |
| N06DA | антихолинэстеразные средства  |     |   |   |   |   |                                 |
|       |   | 678 | Галантамин  | табл.; табл. п/пл.о; капс. пролонгированного действия |   |   | N06DA04                         |
|       |   | 679 | Ривастигмин   | капс.; р-р д/приема внутрь                            |   | трансдермальная терапевтическая система | N06DA03                         |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции   |     |   |   |   |   |                                 |



|       |   |            |  |  |  |  |  |
|-------|---|------------|--|--|--|--|--|
|       |   | <b>680</b> | Мемантин   | табл.п/пл.о; капли д/приема<br>внутри  |  |  | N06DX01                                      |
| N07   | другие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы |            |  |  |  |  |  |
| N07A  | парасимпатомиметики   |            |  |  |  |  |  |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                                |            |  |  |  |  |  |
|       |   | <b>681</b> | Неостигмина метилсульфат                             | табл.                                  | р-р для в/в и п/к<br>введения; р-р д/ин                                  |  | N07AA01, S01EB06                             |
|       |   | <b>682</b> | Пиридостигмина бромид                                | табл.                                  |  |  | N07AA02                                      |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                                  |            |  |  |  |  |  |
|       |   | <b>683</b> | Холина альфосцерат                                   | капс.; р-р д/приема внутри             | р-р для в/в и в/м<br>введения; р-р д/инф и<br>в/м введения <sup>1</sup>  |  | N07AX02                                      |
| N07B  | препараты, применяемые при<br>зависимостях                  |            |  |  |  |  |  |
| N07BB | препараты, применяемые при<br>алкогольной зависимости       |            |  |  |  |  |  |
|       |   | <b>684</b> | Налтрексон   | капс.; табл.; табл.п/о                 | пор. д/пригот. сусп.для<br>в/м введения<br>пролонгированного<br>действия |  | N07BB04                                      |
| N07C  | препараты для устранения<br>головокружения                  |            |  |  |  |  |  |
| N07CA | препараты для устранения<br>головокружения                  |            |  |  |  |  |  |
|       |   | <b>685</b> | Бетагистин   | капли д/приема внутри;<br>капс.; табл. |  |  | N07CA01                                      |
| N07X  | другие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы |            |  |  |  |  |  |
| N07XX | прочие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы |            |  |  |  |  |  |
|       |   | <b>686</b> | Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота | табл.п/кишечнорастворимой<br>оболочкой | р-р для в/в введения <sup>1</sup>  |  | не представлен,<br>подгруппа N07XX           |
|       |   | <b>687</b> | Тетрабеназин   | табл.                                  |  |  | N07XX06                                      |
|       |   | <b>688</b> | Этилметилгидроксипиридина сукцинат                   | капс.; табл. п/пл.о                    | р-р для в/в и в/м<br>введения <sup>1</sup>                               |  | не представлен,<br>подгруппы N07XX,<br>V03AX |
| P     | противопаразитарные препараты,<br>инсектициды и репелленты  |            |  |  |  |  |  |
| P01   | противопротозойные препараты                                |            |  |  |  |  |  |
| P01B  | противомалярийные препараты                                 |            |  |  |  |  |  |
| P01BA | аминохинолины   |            |  |  |  |  |  |
|       |   | <b>689</b> | Гидроксихлорохин                                     | табл.п/пл.о                            |  |  | P01BA02                                      |
| P01BC | метанолхинолины   |            |  |  |  |  |  |
|       |   | <b>690</b> | Мефлохин   | табл.                                  |  |  | P01BC02                                      |
| P02   | противогельминтные препараты                                |            |  |  |  |  |  |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза                           |            |  |  |  |  |  |

|       |  |            |                              |  |  |   |  |
|-------|--|------------|------------------------------|--|--|---|--|
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения  |            |                              |  |  |   |  |
|       |  | <b>691</b> | Празиквантел                 | табл. п/пл.о                               |  |   | P02BA01  |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |            |                              |  |  |   |  |
| P02CA | производные бензимидазола  |            |                              |  |  |   |  |
|       |  | <b>692</b> | Мебендазол                   | табл.                                      |  |   | P02CA01  |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина   |            |                              |  |  |   |  |
|       |  | <b>693</b> | Пирантел                     | сусп. д/приема внутрь; табл.; табл.п/пл.о. |  |   | P02CC01  |
| P02CE | производные имидазотиазола   |            |                              |  |  |   |  |
|       |  | <b>694</b> | Левамизол                    | табл.                                      |  |   | P02CE01  |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |            |                              |  |  |   |  |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |            |                              |  |  |   |  |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    |            |                              |  |  |   |  |
|       |  | <b>695</b> | Бензилбензоат                |  |  | мазь д/нар. применения; эмульсия д/нар. применения  | P03AX01  |
| R     | дыхательная система  |            |                              |  |  |   |  |
| R01   | назальные препараты  |            |                              |  |  |   |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |            |                              |  |  |   |  |
| R01AA | адреномиметики   |            |                              |  |  |   |  |
|       |  | <b>696</b> | Ксилометазолин               |  |  | капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный (для детей); гель назальный | R01AA07, R01AB06                                   |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла  |            |                              |  |  |   |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла  |            |                              |  |  |   |  |
| R02AA | антисептические препараты  |            |                              |  |  |   |  |
|       |  | <b>697</b> | Йод + Калия йодид + Глицерол |  |  | р-р для местного применения; спрей для местного применения  | D08AG03, M02BX08 (не представлен, подгруппа D08AG) |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                            |            |                              |  |  |   |  |

|       |   |     |  |                                      |  |   |                  |
|-------|---|-----|--|--------------------------------------|--|---|------------------|
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения  |     |  |                                      |  |   |                  |
| R03AC | селективные бета2-адреномиметики  |     |  |                                      |  |   |                  |
|       |   | 698 | Индакатерол                                      |                                      |  | капс. с порошком д/инг  | R03AC18          |
|       |   | 699 | Сальбутамол                                      | табл. пролонгированного действия п/о |  | аэр. д/инг дозированный; аэр. д/инг дозированный, активируемый вдохом; пор. д/инг дозированный; р-р д/инг; капс. д/инг; капс.с порошком д/инг | R03AC02, R03CC02 |
|       |   | 700 | Формотерол                                       |                                      |  | пор. д/инг дозированный; аэр. д/инг дозированный; капс. с порошком д/инг  | R03AC13          |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств    |     |  |                                      |  |   |                  |
|       |   | 701 | Беклометазон + Формотерол                        |                                      |  | аэр. д/инг дозированный   | R03AK08          |
|       |   | 702 | Будесонид + Формотерол                           |                                      |  | пор. д/инг дозированный; капсул с порошком д/инг набор  | R03AK28          |
|       |   | 703 | Вилантерол + Флутиказона фураат                  |                                      |  | пор. д/инг дозированный   | R03AK10          |
|       |   | 704 | Мометазон + Формотерол                           |                                      |  | аэр. д/инг дозированный   | R03AK09          |
|       |   | 705 | Салметерол + Флутиказон                          |                                      |  | аэр. д/инг дозированный; капс.с порошком д/инг; пор. д/инг дозированный   | R03AK06          |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами |     |  |                                      |  |   |                  |
|       |   | 706 | Аклидиния бромид+Формотерол                      |                                      |  | пор.д/инг дозированный  | R03AL05          |
|       |   | 707 | Вилантерол + Умеклидиния бромид                  |                                      |  | пор.д/инг дозированный  | R03AL03          |
|       |   | 708 | Вилантерол+Умеклидиния бромид+Флутиказона фураат |                                      |  | пор.д/инг дозированный  | R03AL08          |
|       |   | 709 | Гликопиррония бромид + Индакатерол               |                                      |  | капс.с порошком д/инг   | R03AL04          |
|       |   | 710 | Ипратропия бромид + Фенотерол                    |                                      |  | аэр. д/инг дозированный; р-р д/инг  | R03AL01          |
|       |   | 711 | Олодатерол + Тиотропия бромид                    |                                      |  | р-р д/инг дозированный  | R03AL06          |

|       |   |     |                        |                          |   |  |   |
|-------|---|-----|------------------------|--------------------------|---|--|---|
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |     |                        |                          |   |  |   |
| R03BA | глюкокортикоиды   |     |                        |                          |   |  |   |
|       |   | 712 | Беклометазон           |                          |   | аэр. д/инг дозированный; аэр. д/инг дозированный, активируемый вдохом; спрей назальный дозированный; сусп. д/инг | A07EA07, D07AC15, R01AD01, R03BA01          |
|       |   | 713 | Будесонид              | капс. кишечнорастворимые |   | пор. д/инг дозированный; р-р д/инг; сусп. д/инг дозированная; капли назальные; спрей назальный дозированный      | A07EA06, D07AC09, R01AD05, R03BA02          |
| R03BB | антихолинергические средства  |     |                        |                          |   |  |   |
|       |   | 714 | Аclidиния бромид       |                          |   | пор. д/инг дозированный  | R03BB05                                     |
|       |   | 715 | Гликопиррония бромид   |                          |   | капс. с порошком д/инг   | R03BB06                                     |
|       |   | 716 | Ипратропия бромид      |                          |   | аэр. д/инг дозированный; р-р д/инг   | R03BB01                                     |
|       |   | 717 | Тиотропия бромид       |                          |   | капс. с порошком д/инг; р-р д/инг  | R03BB04                                     |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов   |     |                        |                          |   |  |   |
|       |   | 718 | Кромоглициевая кислота | капс.                    |   | аэр. д/инг дозированный; капли глазные; спрей назальный; спрей назальный дозированный                            | A07EB01, D11AX17, R01AC01, R03BC01, S01GX01 |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |     |                        |                          |   |  |   |
| R03DA | ксантины  |     |                        |                          |   |  |   |
|       |   | 719 | Аминофиллин            | табл.                    | р-р для в/в введения; р-р для в/м введения <sup>1</sup> |  | R03DA05                                     |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |     |                        |                          |   |  |   |
|       |   | 720 | Бенрализумаб           |                          | р-р д/ п/к введения                                     |  | R03DX10                                     |
|       |   | 721 | Меполизумаб            |                          | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения                 |  | R03DX09                                     |

|       |   |     |               |   |   |                                   |  |
|-------|---|-----|---------------|---|---|-----------------------------------|--|
|       |   | 722 | Омализумаб    |   | лиофил.д/пригот.р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения   |                                   | R03DX05  |
|       |   | 723 | Реслизумаб    |   | конц. д/пригот.р-ра для инф.                                  |                                   | R03DX08  |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |     |               |   |   |                                   |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |     |               |   |   |                                   |  |
| R05CB | муколитические препараты  |     |               |   |   |                                   |  |
|       |   | 724 | Амброксол     | капс. пролонгированного действия; пастилки; сироп; табл.; табл. диспергируемые; табл. для рассасывания; табл. шипучие; р-р д/приема внутрь и ингаляций; р-р д/приема внутрь | р-р для в/в введения <sup>1</sup>                             | р-р д/приема внутрь и ингаляций   | R02AD05, R05CB06, R07AA03                            |
|       |   | 725 | Ацетилцистеин | пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь; гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь; гранулы д/пригот. сиропа; р-р д/приема внутрь; сироп; табл.; табл.шипучие                      | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин и ингаляций <sup>1</sup> | р-р д/ин и ингаляций <sup>1</sup> | R05CB01, S01XA08, V03AB23                            |
|       |   | 726 | Дорназа альфа |   |   | р-р д/инг                         | R05CB13  |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                            |     |               |   |   |                                   |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                            |     |               |   |   |                                   |  |
| R06AA | эферы алкиламинов   |     |               |   |   |                                   |  |
|       |   | 727 | Дифенгидрамин | табл.   | р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/м введения              |                                   | A04AB05, D04AA32, N01BX06, N05CM20, R06AA02, S01GX16 |
| R06AC | замещенные этилендиамины  |     |               |   |   |                                   |  |
|       |   | 728 | Хлоропирамин  | табл.   | р-р для в/в и в/м введения                                    |                                   | D04AA09, R06AC03                                     |
| R06AE | производные пиперазина  |     |               |   |   |                                   |  |
|       |   | 729 | Цетиризин     | капли д/приема внутрь; табл. п/пл.о; сироп  |   |                                   | R06AE07  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                     |     |               |   |   |                                   |  |
|       |   | 730 | Лоратадин     | сироп; табл.; сусп.д/приема внутрь  |   |                                   | R06AX13  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы            |     |               |   |   |                                   |  |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы            |     |               |   |   |                                   |  |
| R07AA | легочные сурфактанты  |     |               |   |   |                                   |  |

|       |  |     |  |  |       |   |                                 |
|-------|--|-----|--|--|-------|---|---------------------------------|
|       |  | 731 | Берактант  |  |       | сусп. для эндотрахеального введения <sup>1</sup>  | R07AA02                         |
|       |  | 732 | Порактант альфа  |  |       | сусп. для эндотрахеального введения <sup>1</sup>  | R07AA04                         |
|       |  | 733 | Сурфактант - БЛ  |  |       | лиофил. д/пригот. эмульсии для ингаляционного введения; лиофил. д/пригот. эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения <sup>1</sup> | не уточнен, подгруппа R07AA     |
| S     | органы чувств  |     |  |  |       |   |                                 |
| S01   | офтальмологические препараты   |     |  |  |       |   |                                 |
| S01A  | противомикробные препараты   |     |  |  |       |   |                                 |
| S01AA | антибиотики  |     |  |  |       |   |                                 |
|       |  | 734 | Тетрациклин  |  |       | мазь глазная  | S01AA09                         |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |     |  |  |       |   |                                 |
| S01EB | парасимпатомиметики  |     |  |  |       |   |                                 |
|       |  | 735 | Пилокарпин   |  |       | капли глазные   | S01EB01, S01XA25                |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы  |     |  |  |       |   |                                 |
|       |  | 736 | Ацетазоламид   |  | табл. |   | S01EC01                         |
|       |  | 737 | Дорзоламид   |  |       | капли глазные   | S01EC03                         |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   |     |  |  |       |   |                                 |
|       |  | 738 | Тимолол  |  |       | капли глазные   | S01ED01                         |
| S01EE | аналоги простагландинов  |     |  |  |       |   |                                 |
|       |  | 739 | Тафлупрост   |  |       | капли глазные   | S01EE05                         |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                                       |     |  |  |       |   |                                 |
|       |  | 740 | Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил-метилоксадиазол |  |       | капли глазные   | не представлен, подгруппа S01EX |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |     |  |  |       |   |                                 |
| S01FA | антихолинэргические средства   |     |  |  |       |   |                                 |
|       |  | 741 | Тропикамид   |  |       | капли глазные   | S01FA06                         |
| S01H  | местные анестетики   |     |  |  |       |   |                                 |
| S01HA | местные анестетики   |     |  |  |       |   |                                 |
|       |  | 742 | Оксибупрокаин  |  |       | капли глазные   | S01HA02                         |
| S01J  | диагностические препараты  |     |  |  |       |   |                                 |
| S01JA | красящие средства  |     |  |  |       |   |                                 |
|       |  | 743 | Флуоресцеин натрия                                     |  |       | р-р для в/в введения  | S01JA01                         |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |     |  |  |       |   |                                 |

|       |  |     |   |                                    |  |  |  |
|-------|--|-----|---|------------------------------------|--|--|--|
| S01KA | вискозозластичные соединения                                     |     |   |                                    |  |  |  |
|       |  | 744 | Гипромеллоза  |                                    |  | капли глазные  | подгруппа S01KA  |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза |     |   |                                    |  |  |  |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                 |     |   |                                    |  |  |  |
|       |  | 745 | Ранибизумаб   |                                    |  | р-р для внутриглазного введения  | S01LA04  |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                            |     |   |                                    |  |  |  |
| S02A  | противомикробные препараты                                       |     |   |                                    |  |  |  |
| S02AA | противомикробные препараты                                       |     |   |                                    |  |  |  |
|       |  | 746 | Рифамицин   |                                    |  | капли ушные  | S02AA12  |
| V     | прочие препараты   |     |   |                                    |  |  |  |
| V01   | аллергены  |     |   |                                    |  |  |  |
| V01A  | аллергены  |     |   |                                    |  |  |  |
| V01AA | аллергенов экстракт  |     |   |                                    |  |  |  |
|       |  | 747 | Аллергены бактерий  |                                    |  | р-р для внутрикожного введения   | V01AA20  |
|       |  | 748 | Аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный)            |                                    |  | р-р для внутрикожного введения   | V01AA20  |
| V03   | другие лечебные средства   |     |   |                                    |  |  |  |
| V03A  | другие лечебные средства   |     |   |                                    |  |  |  |
| V03AB | антидоты   |     |   |                                    |  |  |  |
|       |  | 749 | Димеркаптопропансульфонат натрия                            |                                    |  | р-р для в/м и п/к введения   | V03AB09  |
|       |  | 750 | Калий-железо гексацианоферрат                               | табл.                              |  |  | V03AB31  |
|       |  | 751 | Кальция тринатрия пентетат                                  |                                    |  | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения и ингаляций <sup>1</sup> | р-р для в/в введения и ингаляций <sup>1</sup><br>подгруппа V03AB |
|       |  | 752 | Карбоксим   |                                    |  | р-р для в/м введения <sup>1</sup>  | подгруппа V03AB  |
|       |  | 753 | Налоксон  |                                    |  | р-р д/ин   | V03AB15  |
|       |  | 754 | Натрия тиосульфат   |                                    |  | р-р для в/в введения <sup>1</sup>  | V03AB06  |
|       |  | 755 | Протамина сульфат   |                                    |  | р-р для в/в введения; р-р д/ин <sup>1</sup>  | V03AB14  |
|       |  | 756 | Сугаммадекс   |                                    |  | р-р для в/в введения <sup>1</sup>  | V03AB35  |
|       |  | 757 | Цинка бисвинилимидазола диацетат                            | капс.                              |  | р-р для в/м введения <sup>1</sup>  | подгруппа V03AB,A12CB  |
| V03AC | железосвязывающие препараты                                      |     |   |                                    |  |  |  |
|       |  | 758 | Деферирирокс  | табл. диспергируемые ; табл.п/пл.о |  |  | V03AC03  |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии            |     |   |                                    |  |  |  |
|       |  | 759 | Комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | табл.жевательные                   |  |  | V03AE05  |
|       |  | 760 | Севеламер   | табл.п/пл.о                        |  |  | V03AE02  |

|       |  |     |   |             |   |  |                                 |
|-------|--|-----|---|-------------|---|--|---------------------------------|
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии                |     |   |             |   |  |                                 |
|       |  | 761 | Кальция фолинат   | капс.       | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; р-р для в/в и в/м введения |  | B03BB02, V03AF03                |
|       |  | 762 | Месна   |             | р-р для в/в введения  |  | R01AX17, R05CB05, V03AF01       |
| V03AX | прочие лечебные средства   |     |   |             |   |  |                                 |
|       |  | 763 | Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная] |             | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения                                   |  | не представлен, подгруппа V03AX |
| V06   | лечебное питание   |     |   |             |   |  |                                 |
| V06D  | другие продукты лечебного питания  |     |   |             |   |  |                                 |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                           |     |   |             |   |  |                                 |
|       |  | 764 | Аминокислоты для парентерального питания  |             |   |  | B05BA01, подгруппа V06DD        |
|       |  | 765 | Аминокислоты и их смеси   |             |   |  | B05BA01, подгруппа V06DD        |
|       |  | 766 | Кетоаналоги аминокислот   | табл.п/пл.о |   |  | не представлен, подгруппа V06DD |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        |     |   |             |   |  |                                 |
|       |  | 767 | Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты                         |             |   |  | B05BA10, подгруппа V06DE        |
| V07   | другие нелечебные средства   |     |   |             |   |  |                                 |
| V07A  | другие нелечебные средства   |     |   |             |   |  |                                 |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 |     |   |             |   |  |                                 |
|       |  | 768 | Вода для инъекций   |             | растворитель д/пригот. лекарственных форм д/ин                            |  | V07AB01                         |
| V08   | контрастные средства   |     |   |             |   |  |                                 |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |     |   |             |   |  |                                 |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства |     |   |             |   |  |                                 |
|       |  | 769 | Натрия амидотризоат   |             | р-р д/ин  |  | V08AA01                         |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  |     |   |             |   |  |                                 |
|       |  | 770 | Йоверсол  |             | р-р для в/в и внутриартериального введения                                |  | V08AB07                         |



|       |   |     |   |  |   |  |                                    |
|-------|---|-----|---|--|---|--|------------------------------------|
|       |   | 771 | Йогексол                                |  | р-р д/ин  |  | V08AB02                            |
|       |   | 772 | Йомепрол                                |  | р-р д/ин  |  | V08AB10                            |
|       |   | 773 | Йопромид                                |  | р-р д/ин  |  | V08AB05                            |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                                     |     |   |  |   |  |                                    |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                                |     |   |  |   |  |                                    |
|       |   | 774 | Бария сульфат                           | пор.д/пригот. сусп.д/приема<br>внутри <sup>1</sup> |   |  | V08BA02                            |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                              |     |   |  |   |  |                                    |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства  |     |   |  |   |  |                                    |
|       |   | 775 | Гадобеновая кислота                     |  | р-р для в/в введения                                    |  | V08CA08                            |
|       |   | 776 | Гадобутрол                              |  | р-р для в/в введения                                    |  | V08CA09                            |
|       |   | 777 | Гадоверсетамид                          |  | р-р для в/в введения                                    |  | V08CA06                            |
|       |   | 778 | Гадодиамид                              |  | р-р для в/в введения                                    |  | V08CA03                            |
|       |   | 779 | Гадоксетовая кислота                    |  | р-р для в/в введения                                    |  | V08CA10                            |
|       |   | 780 | Гадопентетовая кислота                  |  | р-р для в/в введения                                    |  | подгруппа V08AC                    |
|       |   | 781 | Гадотеридол                             |  | р-р для в/в введения                                    |  | V08CA04                            |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства  |     |   |  |   |  |                                    |
|       |   | 782 | Меброфенин                              |  | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/в введения <sup>1</sup> |  | V09DA04                            |
|       |   | 783 | Пентагех <sup>99m</sup> Tc              |  | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/в введения <sup>1</sup> |  | V09CA01,<br>V09EA01                |
|       |   | 784 | Пирфотех <sup>99m</sup> Tc              |  | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/в введения <sup>1</sup> |  | V09BA03                            |
|       |   | 785 | Технеция ( <sup>99m</sup> Tc) оксабифор |  | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/в введения <sup>1</sup> |  | не представлен,<br>подгруппа V09BA |
|       |   | 786 | Технеция ( <sup>99m</sup> Tc) фитат     |  | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/в введения <sup>1</sup> |  | V09DB07                            |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства  |     |   |  |   |  |                                    |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |     |   |  |   |  |                                    |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             |     |   |  |   |  |                                    |
|       |   | 787 | Стронция хлорид <sup>89</sup> Sr        |  | р-р для в/в введения <sup>1</sup>                       |  | V10BX01                            |
| V10X  | другие терапевтические радиофармацевтические средства                                 |     |   |  |   |  |                                    |
| V10XX | разные терапевтические радиофармацевтические средства                                 |     |   |  |   |  |                                    |
|       |   | 788 | Радия хлорид [ <sup>223</sup> Ra]       |  | р-р для в/в введения <sup>1</sup>                       |  | V10XX03                            |

| МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ                           |   |
|---|---|
| № п/п   | Наименование                                  |
| 1   | Бинты, вата                                   |
| 2   | Иглы к шприц-ручкам для инсулина              |
| 3   | Катетеры Пещера                               |
| 4   | Тест-полоски для определения гликемии         |
| 5   | Шприц-ручка                                   |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ |   |
| 1   | Специализированные продукты лечебного питания |

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

АТХ - Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ классификация) ВОЗ

|   |                       |                       |                      |  |                                    |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|------------------------------------|
| в/в - внутривенное(го)<br>введение(я)   | супп. - суппозитории  | пор. - порошок        | лиофил. - лиофилизат | п/ - покрытые                            | п/к - подкожное(го)<br>введение(я) |
| д/ин - для инъекций                     | сусп. - суспензия     | др. - драже           | табл. - таблетки     | п/о - покрытые оболочкой                 |                                    |
| д/инф - для инфузий                     | аэр. - аэрозоль       | капс. - капсулы       | р-р - раствор        | п/пл.о - покрытые пленочной<br>оболочкой |                                    |
| в/м - внутримышечное(го)<br>введение(я) | д/инг - для ингаляций | конц. - концентрат(а) | масл. - масляный     | пригот. - приготовление(я)               |                                    |

### Примечание:

1. Лекарственные препараты, используемые исключительно в стационарных условиях, отмечены сноской «<sup>1</sup>»;
2. Медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания включены в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»;
3. Субъект Российской Федерации, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства, вправе предусмотреть возмещение субъекту Российской Федерации, в котором гражданин фактически пребывает, затрат, связанных с его обеспечением наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, в рамках межбюджетных отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.