

ТАРИФЫ

НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
(для медицинских организаций независимо от уровня)

вводятся в действие с 1 января 2021 года

Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оплачиваемой за единицу объема

2 188,80

	Наименование	Комплексное посещение		Комплексное посещение, проводимой мобильными медицинскими бригадами		Комплексное посещение в выходной день		Комплексное посещение в выходной день, проводимой мобильными бригадами	
		Коэффициент, применяемый для определения стоимости каждой единицы объема	Тариф, руб.	Коэффициент, применяемый для определения стоимости каждой единицы объема	Тариф, руб.	Коэффициент, применяемый для определения стоимости каждой единицы объема	Тариф, руб.	Коэффициент, применяемый для определения стоимости каждой единицы объема	Тариф, руб.
I.	I этап диспансеризации взрослого населения								
1.1	Диспансеризация женщин возрастной группы 18,24,30 лет	0,71851	1 572,68	0,75444	1 651,31	0,83231	1 821,76	0,87393	1 912,85
1.2	Диспансеризация женщин возрастной группы 21,27,33 лет	0,59150	1 294,68	0,62108	1 359,41	0,70530	1 543,76	0,74057	1 620,95
1.3	Диспансеризация женщин возрастной группы 36 лет	0,86060	1 883,68	0,90363	1 977,87	0,97440	2 132,77	1,02312	2 239,40
1.4	Диспансеризация женщин возрастной группы 39 лет	0,73359	1 605,68	0,77027	1 685,97	0,84739	1 854,76	0,88976	1 947,50
1.5	Диспансеризация женщин возрастной группы 40,44,46,50,52,56,58,62,64 лет	1,29380	2 831,86	1,35848	2 973,45	1,38040	3 021,43	1,44942	3 172,50
1.6	Диспансеризация женщин возрастной группы 41,43,47,49,53,55,59,61 лет	0,75970	1 662,84	0,79769	1 745,98	0,84631	1 852,41	0,88863	1 945,03
1.7	Диспансеризация женщин возрастной группы 42,48,54,60 лет	1,44316	3 158,78	1,51531	3 316,72	1,55695	3 407,86	1,63480	3 578,25
1.8	Диспансеризация женщин возрастной группы 45 лет	1,29698	2 838,83	1,36182	2 980,76	1,41078	3 087,91	1,48132	3 242,31
1.9	Диспансеризация женщин возрастной группы 51,57,63 лет	0,90907	1 989,77	0,95452	2 089,25	1,02287	2 238,85	1,07401	2 350,79
1.10	Диспансеризация женщин возрастной группы 65,71 лет	0,97585	2 135,95	1,02464	2 242,74	1,08136	2 366,89	1,13543	2 485,24
1.11	Диспансеризация женщин возрастной группы 66,70,72 лет	1,27142	2 782,89	1,33500	2 922,04	1,34974	2 954,32	1,41723	3 102,04
1.12	Диспансеризация женщин возрастной группы 67,69,73,75 лет	0,92045	2 014,69	0,96648	2 115,43	0,99878	2 186,13	1,04872	2 295,43
1.13	Диспансеризация женщин возрастной группы 68,74 лет	1,32682	2 904,15	1,39316	3 049,35	1,43233	3 135,09	1,50395	3 291,85
1.14	Диспансеризация женщин возрастной группы 76,78,82,84,88,90,94,96 лет	0,86435	1 891,88	0,90756	1 986,47	0,94267	2 063,31	0,98980	2 166,47
1.15	Диспансеризация женщин возрастной группы 77,83,89,95 лет	0,79273	1 735,13	0,83237	1 821,89	0,89824	1 966,07	0,94315	2 064,37
1.16	Диспансеризация женщин возрастной группы 79,81,85,87,91,93,97,99 лет	0,73734	1 613,88	0,77420	1 694,57	0,81566	1 785,31	0,85644	1 874,58
1.17	Диспансеризация женщин возрастной группы 80,86,92,98 лет	0,91974	2 013,13	0,96573	2 113,78	1,02525	2 244,07	1,07651	2 356,27
1.18	Диспансеризация мужчин возрастной группы 18,24,30 лет	0,52198	1 142,50	0,54808	1 199,63	0,63577	1 391,58	0,66756	1 461,16
1.19	Диспансеризация мужчин возрастной группы 21,27,33 лет	0,39497	864,50	0,41472	907,73	0,50876	1 113,58	0,53420	1 169,26
1.20	Диспансеризация мужчин возрастной группы 36 лет	0,66407	1 453,51	0,69727	1 526,18	0,77786	1 702,59	0,81676	1 787,72
1.21	Диспансеризация мужчин возрастной группы 39 лет	0,53706	1 175,51	0,56391	1 234,28	0,65085	1 424,59	0,68340	1 495,82
1.22	Диспансеризация мужчин возрастной группы 40,44,46,52,56,58,62 лет	0,96727	2 117,16	1,01563	2 223,02	1,05388	2 306,73	1,10657	2 422,07
1.23	Диспансеризация мужчин возрастной группы 41,43,47,49,53,59,61 лет	0,65714	1 438,34	0,68999	1 510,25	0,74375	1 627,91	0,78093	1 709,31

44

	Наименование	Комплексное посещение		Комплексное посещение, проводимой мобильными медицинскими бригадами		Комплексное посещение в выходной день		Комплексное посещение в выходной день, проводимой мобильными бригадами	
		Коэффициент, применяемый для определения стоимости каждой единицы объема	Тариф, руб.	Коэффициент, применяемый для определения стоимости каждой единицы объема	Тариф, руб.	Коэффициент, применяемый для определения стоимости каждой единицы объема	Тариф, руб.	Коэффициент, применяемый для определения стоимости каждой единицы объема	Тариф, руб.
1.24	Диспансеризация мужчин возрастной группы 42,48,54 лет	1,02267	2 238,41	1,07380	2 350,33	1,13646	2 487,49	1,19328	2 611,86
1.25	Диспансеризация мужчин возрастной группы 45 лет	1,23486	2 702,87	1,29661	2 838,01	1,34866	2 951,95	1,41610	3 099,55
1.26	Диспансеризация мужчин возрастной группы 50,64 лет	1,10169	2 411,38	1,15678	2 531,95	1,18830	2 600,95	1,24772	2 731,00
1.27	Диспансеризация мужчин возрастной группы 51,57,63 лет	0,71253	1 559,59	0,74816	1 637,57	0,82633	1 808,67	0,86764	1 899,10
1.28	Диспансеризация мужчин возрастной группы 55 лет	0,79155	1 732,55	0,83113	1 819,18	0,87817	1 922,13	0,92208	2 018,24
1.29	Диспансеризация мужчин возрастной группы 60 лет	1,15709	2 532,63	1,21494	2 659,26	1,27088	2 781,71	1,33443	2 920,80
1.30	Диспансеризация мужчин возрастной группы 65,71 лет	0,87328	1 911,44	0,91695	2 007,01	0,97880	2 142,39	1,02774	2 249,51
1.31	Диспансеризация мужчин возрастной группы 66,70,72 лет	0,94490	2 068,19	0,99214	2 171,60	1,02322	2 239,62	1,07438	2 351,61
1.32	Диспансеризация мужчин возрастной группы 67,69,73,75 лет	0,81789	1 790,19	0,85878	1 879,70	0,89621	1 961,62	0,94102	2 059,70
1.33	Диспансеризация мужчин возрастной группы 68,74 лет	1,00030	2 189,45	1,05031	2 298,92	1,10581	2 420,39	1,16110	2 541,41
1.34	Диспансеризация мужчин возрастной группы 76,78,82,84,88,90,94,96 лет	0,76177	1 667,37	0,79986	1 750,74	0,84010	1 838,80	0,88210	1 930,75
1.35	Диспансеризация мужчин возрастной группы 77,83,89,95 лет	0,69016	1 510,62	0,72467	1 586,16	0,79567	1 741,57	0,83545	1 828,64
1.36	Диспансеризация мужчин возрастной группы 79,81,85,87,91,93,97,99 лет	0,63476	1 389,37	0,66650	1 458,84	0,71308	1 560,80	0,74874	1 638,85
1.37	Диспансеризация мужчин возрастной группы 80,86,92,98 лет	0,81717	1 788,63	0,85803	1 878,06	0,92268	2 019,57	0,96881	2 120,54
II.	Профилактический медицинский осмотр для возрастных групп в соответствии с Порядком проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н								
Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оплачиваемой за единицу объема									
II.1	Профилактический медицинский осмотр женщин 18,20,22,24,26,28,30,32,34 лет	0,65425	1 245,75	0,68696	1 308,04	0,75381	1 435,33	0,79150	1 507,09
II.2	Профилактический медицинский осмотр женщин 19,21,23,25,27,29,31,33 лет	0,50825	967,75	0,53366	1 016,14	0,60780	1 157,32	0,63820	1 215,19
II.3	Профилактический медицинский осмотр женщин 35,37,39 лет	0,67158	1 278,76	0,70516	1 342,69	0,77114	1 468,33	0,80970	1 541,75
II.4	Профилактический медицинский осмотр женщин 36,38 лет	0,81758	1 556,76	0,85846	1 634,60	0,91714	1 746,33	0,96300	1 833,64
II.5	Профилактический медицинский осмотр женщин 40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64 лет	0,76123	1 449,46	0,79929	1 521,92	0,86079	1 639,03	0,90383	1 720,98
II.6	Профилактический медицинский осмотр женщин 41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63 лет	0,61523	1 171,45	0,64599	1 230,03	0,71479	1 361,03	0,75053	1 429,08
II.7	Профилактический медицинский осмотр женщин 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99 лет	0,58951	1 122,49	0,61899	1 178,61	0,67954	1 293,92	0,71352	1 358,61
II.8	Профилактический медицинский осмотр женщин 66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98 лет	0,73551	1 400,49	0,77229	1 470,51	0,82554	1 571,92	0,86682	1 650,52
II.9	Профилактический медицинский осмотр мужчин 18,20,22,24,26,28,30,32,34 лет	0,53634	1 021,25	0,56316	1 072,31	0,63590	1 210,82	0,66770	1 271,36
II.10	Профилактический медицинский осмотр мужчин 19,21,23,25,27,29,31,33 лет	0,39034	743,25	0,40986	780,41	0,48990	932,82	0,51440	979,47
II.11	Профилактический медицинский осмотр мужчин 35,37,39 лет	0,55367	1 054,25	0,58136	1 106,96	0,65324	1 243,83	0,68590	1 306,02
II.12	Профилактический медицинский осмотр мужчин 36,38 лет	0,69968	1 332,26	0,73466	1 398,87	0,79924	1 521,83	0,83920	1 597,92
II.13	Профилактический медицинский осмотр мужчин 40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64 лет	0,76123	1 449,46	0,79929	1 521,92	0,86079	1 639,03	0,90383	1 720,98
II.14	Профилактический медицинский осмотр мужчин 41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63 лет	0,61523	1 171,45	0,64599	1 230,03	0,71479	1 361,03	0,75053	1 429,08
II.15	Профилактический медицинский осмотр мужчин 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99 лет	0,58951	1 122,49	0,61899	1 178,61	0,67954	1 293,92	0,71352	1 358,61
II.16	Профилактический медицинский осмотр мужчин 66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98 лет	0,73551	1 400,49	0,77229	1 470,51	0,82554	1 571,92	0,86682	1 650,52

III.	II этап диспансеризации взрослого населения	Тариф, руб.
III.1	Осмотр (консультацию) врачом-неврологом (при наличии впервые выявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением, а также в случаях выявления по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрений на депрессию у граждан в возрасте 65 лет и старше, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением)	320,27
III.2	Осмотр врачом-хирургом или врачом-колопроктологом	282,89
III.3	Проведение ректороманоскопии (для граждан в возрасте от 40 до 75 лет включительно с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки, при отягощенной наследственности по семейному аденоматозу и (или) злокачественным новообразованиям толстого кишечника и прямой кишки, при выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки) (A03.19.002)*	473,57
III.4	Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (для граждан в возрасте 40 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования)	243,10
III.5	Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом (для граждан в возрасте 65 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или приема (осмотра) врача-терапевта)	259,75
III.6	Осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (для женщин в возрасте 18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований шейки матки, в возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патологическими изменениями по результатам мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление злокачественных новообразований молочных желез)	311,66
III.7	Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа диспансеризации, включающий установление (уточнение) диагноза, определение группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологические заболевания в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология", утвержденным приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 915н, а также для получения специализированной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение	337,46
III.8	Проведение индивидуального или группового углубленного профилактического консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья) для граждан определенных п.п.12 п.18 приказа МЗ РФ № 124н от 13.03.2019)	125,02
III.9	Дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 лет включительно при наличии комбинации трех факторов риска развития хронических нефункциональных заболеваний: повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, а также по направлению врача-невролога при впервые выявленном указании или подозрении на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан в возрасте от 65 до 90 лет, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением) (A04.12.005.005/A04.12.005.006)	564,57
III.10	Колоноскопию (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования толстого кишечника по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога) (A03.18.001)	1 033,66
III.11	Спирометрию (для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание, курящих граждан, выявленных по результатам анкетирования, - по назначению врача-терапевта) (A12.09.001)	20,35
III.12	Осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 4 нг/мл)	282,89
III.13	Эзофагогастродуоденоскопия (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по назначению врача-терапевта) (A03.16.001)	867,62
III.14	Рентгенография легких (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по назначению врача-терапевта) (A06.09.007)	314,58
III.15	Компьютерная томография легких (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по назначению врача-терапевта) (A06.09.008)	1 502,71
III.16	Осмотр (консультацию) врачом-дерматологом, включая проведение дерматоскопии (для граждан с подозрением на злокачественные новообразования кожи и (или) слизистых оболочек по назначению врача-терапевта по результатам осмотра на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию шитовидной железы, лимфатических узлов)	178,52
III.17	Проведение исследования уровня гликированного гемоглобина в крови (для граждан с подозрением на сахарный диабет по результатам осмотра и исследований первого этапа диспансеризации)	232,62

*- тариф на проведение исследования ректороманоскопия (V.3) используется только совместно с тарифом на осмотр врачом-хирургом, колопроктологом (V.2)