



МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Ответственность за организацию и соблюдение противоэпидемического режима при работе с потенциально опасным материалом возлагается на руководителя клинико-диагностической лаборатории (далее — КДЛ), а при его отсутствии — на врача КДЛ.

Инструктаж среднего и младшего медицинского персонала проводится ответственным за технику безопасности не реже одного раза в квартал. Проведение инструктажей, проверка знаний по соблюдению требований биологической безопасности с персоналом проводится перед процедурой допуска персонала к работе с потенциально опасным/опасным биоматериалом.



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ



Сотрудники КДЛ должны надеть СИЗ на медицинскую одежду

(не допускается ношение одежды в КДЛ, в которой сотрудник пришел из дома):



ПЕРЧАТКИ



БАХИЛЫ (не допускается ношение обуви с открытыми носами и пятками)



ШАПОЧКА

(категорически не допускается выпадение волос из-под шапочки — челки, хвосты и пр.)



МАСКА ИЛИ ПРОТИВОВИРУСНЫЙ РЕСПИРАТОР

(при выполнении работы с нативным материалом и при аликвотировании)



при работе с нативным материалом и при аликвотировании использовать **ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И ШЛЕМ**



ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ



Во время работы не используйте макияж, так как при использовании масок и шлемов нарушается воздухообмен, который может привести к попаданию косметики в глаза



Не трогайте лицо руками, при использовании очков продумайте, как их закрепить, чтобы не поправлять руками

НА ВХОДЕ В КДЛ

Организируйте фильтр:



разместите коврик,
пропитанный дезсредством



установите стол для приема
биоматериала с поверхностью,
которую можно подвергать
постоянной санитарно-
эпидемиологической
обработке дезсредствами



установите отдельные лотки
с подложкой, обработанной
дезсредством для приема
штативов с кровью, мочой,
мокротой и прочими
биологическими жидкостями

1

Доставляемый биоматериал должен находиться в закрытых контейнерах



2

Не допускается размещение направлений совместно с биоматериалом (все направления доставляются в пластиковых файлах)



3

Необходимо обработать контейнер снаружи дезсредствами, выдерживая экспозицию, указанную на этикетке дезсредства



4

После обработки контейнера, открыть крышку и разместить пробы на подготовленных лотках



5

Обработать контейнер дезсредством внутри, выдерживая экспозицию, после этого вернуть контейнер



6

Обработать пробы дезсредством с последующей экспозицией и выдержать 15 мин под бактерицидной лампой, соблюдая правила безопасности — берегите глаза!



7

Обработать руки дезсредством



8

Достать направления из пластиковых файлов и разместить направления под бактерицидной лампой на 15 мин (возможна обработка другим термическим способом)



9

После обработки разнести биопробы на рабочие места



В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

-  При работе с пробирками с венозной кровью центрифугирование проводить с закрытыми крышками
-  После центрифугирования крышки с пробирок снимать по мере проведения анализа
-  При переносе штатива с пробирками надевать крышки или закрывать пробирки фольгой
-  При работе с автоматическими анализаторами максимально использовать первичные пробирки, по возможности минимизировать аликвотирование проб, обязательно работать при закрытой крышке анализатора
-  При необходимости аликвотирования пробы — надеть противовирусный респиратор (или 2 маски) и шлем
-  Максимально переведите ручные методики в автоматический/полуавтоматический режим
-  При выполнении определения групп крови, резус-принадлежности, приготовлении мазков крови и прочих биожидкостей — организуйте работу в ламинарном шкафу
-  При проведении микроскопических исследований за микроскопом используйте противовирусный респиратор и защитные очки.
-  Регулярно обрабатывайте руки и рабочие поверхности дезинфицирующими средствами с соблюдением экспозиции, указанной на этикетке

ВЕЗДЕ

-  Нельзя располагать на одной поверхности биопробы, направления, а также журналы
-  Во всех доступных местах установить дозаторы для обработки рук и регулярно обрабатывать руки и рабочие поверхности дезинфицирующими средствами с соблюдением экспозиции, указанной на этикетке
-  В течение рабочего дня используйте медицинские рециркуляторы
-  Обрабатывайте каждые 2 часа все дверные ручки
-  Регулярно (не реже 1 раза в час) проветривайте помещение при закрытых дверях, не используйте кондиционер во время работы с биоматериалом
-  На рабочем месте категорически нельзя пить и есть, для приема пищи выделите «чистую зону»
-  Посещение санитарных комнат в СИЗ недопустимо
-  Воспринимать любой биологический материал соответствующим 2-му классу патогенности

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ



Обработать рабочие поверхности, оборудование и помещение



При выходе из рабочей зоны правильно снимите СИЗ в соответствии с инструкцией

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ СОТРУДНИКОВ!